

Раздел 01.1 - 01.3 Производство

Ваш менеджер: Зайцев Максим Анатольевич, e-mail: Z.Maxim@centerkrovel.ru

* Цены действительны на 22 апреля 2018 г..

Сравнение покрытий и гарантий

*-данные для сравнения взяты из открытых источников Grandline.ru и Metallprofil.ru на 11.04.2018г.

| Центр Кровельных и Фасадных Систем | | | | Grand Line - Гранд Лайн | | | | Металл Профиль | | | |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------------------|--|-----------|------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| Покрытия | Толщина покрытия мкм | Содержание Zn - цинка гр/м2 | Гарантия | Покрытия | Толщина покрытия мкм | Содержание (гр/м2) Zn - цинка Zn - Цинк/аллюм. | Гарантия | Покрытия | Толщина покрытия мкм | Содержание Zn - цинка гр/м2 | Гарантия |
| ЦН оцинковка | - | 100-140 | 2 года | Zn цинк | - | 80-140 | 6 месяцев | Сталь оцинкованная | - | 100 -140 | 1 год |
| ПЭ Econom 0,4 мм | 25 мкм | 100-140 | 5 лет | Optima 0,4 мм | 25 мкм | 100 | 2 года | Эконом Полиэстер | 25 мкм | - | 5 лет |
| ПЭ Standart 0,45 мм | 25 мкм | 100-140 | 10 лет | Optima 0,45 мм | 25 мкм | 100 | 10 лет | Стандарт Полиэстер | 25 мкм | - | до 10 лет |
| ПЭ Premium 0,5 мм | 25 мкм | 140-180 | 20 лет | Standart+ Satin | 25 мкм | 140 | 20 лет | Премьер Notmap MP | 25 мкм | - | до 20 лет |
| ПЭП/ПЭ двухсторонний | 25/25 мкм | 140-180 | 20 лет | Optima " PE двс" | 25/25 мкм | 140 | 10 лет | Стандарт Двухсторонний | 25/25 мкм | - | до 10 лет |
| Стальной шёлк 0,5мм | 25 мкм | 180-275 | 25 лет | Polydexter | 25 - 27 мкм | 200 | 25 лет | Премьер PURETAN | 35 мкм | - | до 30 лет |
| Veloures Standart 0,45мм | 30 мкм | 140-180 | 15 лет | Standart+ Drap | 25 мкм | 140 | 20 лет | Стандарт Viking MP | 30 мкм | - | до 10 лет |
| Стальной бархат 0,5мм | 30 мкм | 180-275 | 25 лет | Polydexter Matt | 30 мкм | 200 | 25 лет | Премиум Viking MP-E | 45 мкм | - | до 30 лет |
| ПЭ Ruukki-SSAB Premium 0,5 мм | 36 мкм | 275 | 30 лет | Premium Atlas | 25 мкм | Zn 265 | 25 лет | нет аналогов | | | |
| Print Standart 0,45 мм | 30 мкм | 140-180 | 15 лет | Print | 30 мкм | 200 | 20 лет | Ecosteel | 30 мкм | - | до 20 лет |
| Pural Ruukki-SSAB Premium 0,5 мм | 50 мкм | 275 | 50 лет | GreenCoat Pural, Pural Matt | 50 мкм | 275 | 50 лет | Премиум "PURMAN" | 50 мкм | - | до 40 лет |
| Matt Pural Ruukki-SSAB Premium 0,5 мм | 50 мкм | 275 | 50 лет | GreenCoat Pural, Pural Matt | 50 мкм | 275 | 50 лет | нет аналогов | | | |

РАСШИФРОВКА АББРЕВИАТУР

1. ЦН - Оцинкованная сталь (цвет серебристый)
2. ПЭ - Полиэфирное покрытие. Полиэстер толщ. 25 мкм (цветное)
3. ПЭП - Полиэфирное покрытие. Полиэстер толщ. 25 мкм (цветное) + защитная пленка 40мкм (после монтажа снимается)
4. ПЭП/ПЭ - Двухстороннее Полиэфирное покрытие. Полиэстер толщ. 25 мкм (цветное с двух сторон) + защитная пленка сверху 40мкм (после монтажа снимается)
5. Print - Полиэфирное покрытие. Полиэстер толщ. 30 мкм (имитация текстуры дерева, камня, также любые другие изображения)
6. Veloures - Матовое Полиэфирное покрытие. Полиэстер толщ. 35 мкм (цветное)
7. Стальной Шелк - Полиэфирное покрытие. Полиэстер толщ. 25 мкм (цветное) повышенное содержание цинка 180-275 гр/м2
8. Стальной Бархат - Матовое Полиэфирное покрытие. Полиэстер толщ. 35 мкм (цветное) повышенное содержание цинка 180-275 гр/м2
9. ПЭ Ruukki - Высококачественная финская сталь марки DX 51 D Полиэфирное покрытие. Полиэстер толщ. 25 мкм (цветное) повышенное содержание цинка 275 гр/м2
10. ПЭП/ ПЭ Ruukki - Высококачественная финская сталь марки DX 51 D Полиэфирное покрытие. Полиэстер толщ. 25 мкм (цветное) повышенное содержание цинка 275 гр/м2 + защитная плёнка сверху 40 мкм (после монтажа снимается)
11. Matt ПЭ Ruukki - Высококачественная финская сталь марки DX 51 D. Матовое полиэфирное покрытие. Полиэстер толщ. 35 мкм (цветное) повышенное содержание цинка 275 гр/м2
12. Pural Ruukki - Высококачественная финская сталь марки DX 51 D Полиуретановое покрытие. Полиуретан толщ. 80 мкм (цветное) повышенное содержание цинка 275 гр/м2
13. Matt Pural Ruukki - Высококачественная финская сталь марки DX 51 D Матовое полиуретановое покрытие. Полиуретан толщ. 80 мкм (цветное) повышенное содержание цинка 275 гр/м2

Раздел 01.1 - 01.3 Производство

Ваш менеджер: Зайцев Максим Анатольевич, e-mail: Z.Maxim@centerkrovel.ru

* Цены действительны на 22 апреля 2018 г..



| Общее наименование продукции / покрытие | Псков | ВЛуги | Смоленск | Ед. Изм. | Ширина, м | | Эконом (0.4 мм) | | Стандарт (0.45 мм) | | | | | Премиум (0.5 мм) | | | | | | 0.65 - 0.7 мм | | | | |
|--|-------|-------|----------|----------|-----------|---------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|-------------------|-----------------|----------------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | Полная | Рабочая | 2. ПЭ | 1. ЦН | 2. ПЭ | 4. ПЭП/ПЭ | 5. Print | 6. Veloures | 1. ЦН | 2. ПЭ | 6. Veloures | 7. Стальной шёлк | 9. ПЭ Ruuki | 8. Стальной бархат | 11. Matt PE Ruuki | 12. Pural Ruuki | 13. Matt Pural Ruuki | 1. ЦН | 1. ЦН 0.65 | 1. ЦН 0.7 |
| | | | | | | | 25 мкм | - | 25 мкм | 25 мкм | 30 мкм | 30 мкм | - | 25 мкм | 30 мкм | 25 мкм | 36 мкм | 30 мкм | 45 мкм | 50 мкм | 50 мкм | - | - | |
| Толщина покрытия, мкм | | | | | | | 100 - 140 | 100 - 140 | 100 - 140 | 100 - 140 | 140 - 180 | 140 - 180 | 100 - 140 | 140 - 180 | 140 - 180 | 180 - 275 | 275 | 180 - 275 | 275 | 275 | 275 | 100 - 140 | 100 - 140 | |
| Содержание цинка, гр/м2 | | | | | | | 5 лет | 2 года | 5 лет | 5 лет | 15 лет | 15 лет | 2 года | 20 лет | 15 лет | 25 лет | 30 лет | 25 лет | 40 лет | 50 лет | 50 лет | 2 года | 2 года | |
| Гарантия, лет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01. Металлочерепица | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Металлочерепица California | ✓ | ✓ | | м2 | 1,193 | 1,160 | 284 | - | 333 | - | - | 379 | - | 362 | 423 | - | 643 | - | 643 | 766 | 766 | - | - | - |
| Металлочерепица Cascade | ✓ | | | м2 | 1,183 | 1,115 | 276 | - | 325 | - | - | 370 | - | 352 | 412 | - | 626 | - | 626 | 746 | 746 | - | - | - |
| Металлочерепица Monterrey | | ✓ | | м2 | 1,198 | 1,105 | - | - | 319 | - | - | 363 | - | 346 | 404 | - | 615 | - | 615 | 733 | 733 | - | - | - |
| Металлочерепица Monterrey-Lux | | | ✓ | м2 | 1,203 | 1,105 | - | - | 320 | - | - | 364 | - | 347 | 406 | - | 617 | - | 617 | 735 | 735 | - | - | - |
| Металлочерепица Roman | ✓ | | | м2 | 1,188 | 1,085 | 276 | - | 325 | - | - | 370 | - | 352 | 412 | - | 626 | - | 626 | 746 | 746 | - | - | - |
| 02. Фальцевая кровля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фальцевая кровля Classic (самозащелк.) | ✓ | | | м2 | 0,520 | 0,480 | - | - | 366 | - | - | 421 | - | 395 | 473 | - | 688 | - | 688 | 819 | 819 | - | - | - |
| 03. Плоский лист в плёнке | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Плоский лист (в плёнке) * | ✓ | ✓ | ✓ | м2 | 1,250 | 1,250 | 255 | 213 | 302 | 342 | - | 348 | 233 | 342 | 391 | - | 594 | - | 594 | 708 | 708 | 265 | - | - |
| 04. Профнастил | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Profile 20 1,6м (стеновой, забор) склад | ✓ | | | шт | 1,168 | 1,105 | 357 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Profile 20 1,9м (стеновой, забор) склад | ✓ | | | шт | 1,168 | 1,105 | 425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Profile C8 1,6м ПЭ (стеновой, забор) склад | ✓ | | | шт | 1,218 | 1,155 | 373 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Profile C8 1,9м ПЭ (стеновой, забор) склад | ✓ | | | шт | 1,218 | 1,155 | 443 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Профнастил Profile 20 (стеновой, забор) | ✓ | ✓ | ✓ | м2 | 1,168 | 1,105 | 266 | 230 | 307 | - | - | 358 | 258 | 336 | 406 | - | 603 | - | 603 | 718 | 718 | 280 | - | - |
| Профнастил Profile 20 R (стеновой, кровельный, забор) | ✓ | ✓ | ✓ | м2 | 1,168 | 1,105 | 268 | 230 | 307 | - | - | 358 | 258 | 336 | 406 | - | 603 | - | 603 | 718 | 718 | 280 | - | - |
| Профнастил Profile 20 Stamping (стеновой, забор) | ✓ | | | м2 | 1,168 | 1,105 | 288 | 250 | 333 | - | - | 386 | 280 | 369 | 437 | - | 650 | - | 650 | 774 | 774 | 305 | - | - |
| Профнастил Profile 22 (стеновой, кровельный, забор) | ✓ | | | м2 | 1,183 | 1,115 | 265 | 227 | 303 | - | - | 354 | 254 | 332 | 400 | - | 595 | - | 595 | 709 | 709 | 277 | - | - |
| Профнастил Profile 35 (стеновой, кровельный, забор) | ✓ | | | м2 | 1,083 | 1,005 | - | - | 340 | - | - | 390 | 283 | 369 | 444 | - | 625 | - | 625 | 774 | 774 | 308 | 406 | 423 |
| Профнастил Profile 8 (стеновой, забор) | | | ✓ | м2 | 1,223 | 1,175 | 254 | 223 | 298 | - | - | 350 | 246 | 329 | 396 | - | 576 | - | 576 | 685 | 685 | 268 | - | - |
| Профнастил Profile 8 fence (забор) | | | ✓ | м2 | 1,223 | 1,175 | 275 | 242 | 323 | - | - | 377 | 267 | 358 | 426 | - | 621 | - | 621 | 739 | 739 | 291 | - | - |
| Профнастил Profile C8 (стеновой, забор) | ✓ | ✓ | | м2 | 1,218 | 1,155 | 255 | 224 | 299 | - | - | 352 | 247 | 331 | 398 | - | 578 | - | 578 | 688 | 688 | 269 | - | - |
| Профнастил Profile C8 Radius (забор) | ✓ | | | м2 | 1,218 | 1,155 | 276 | 243 | 324 | - | - | 378 | 268 | 359 | 428 | - | 623 | - | 623 | 742 | 742 | 293 | - | - |
| Профнастил МП-20 1.6м ПЭ /сторона А/ склад | | | | шт | 1,150 | 1,150 | 373 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Профнастил МП-20 1.9м ПЭ /сторона А/ склад | | | | шт | 1,150 | 1,150 | 443 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05. Штакетник | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Штакетник П-образный | ✓ | ✓ | ✓ | м | 0,125 | 0,125 | 77 | 70 | 91 | 96 | - | 97 | 76 | 103 | 109 | - | 165 | - | 165 | 197 | 197 | 87 | - | - |
| 06. Комплектующие для металлочерепицы, профнастила, фальцевой кровли (в плёнке) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ветровая доска (Фальцевая) | ✓ | | ✓ | м | - | - | - | - | 127 | - | - | 136 | 107 | 144 | 152 | - | 231 | - | 231 | 276 | 276 | 121 | - | - |
| Ветровая доска 95*120 | ✓ | ✓ | ✓ | м | - | - | 107 | 98 | 127 | - | - | 136 | 107 | 144 | 152 | - | 231 | - | 231 | 276 | 276 | 121 | - | - |
| Ендова внешняя | ✓ | ✓ | ✓ | м | - | - | 148 | 135 | 175 | - | - | 187 | 147 | 198 | 210 | - | 319 | - | 319 | 380 | 380 | 167 | - | - |
| Ендова внутренняя 298*298 | ✓ | ✓ | ✓ | м | - | - | 230 | 209 | 272 | - | - | 290 | 228 | 308 | 326 | - | 495 | - | 495 | 590 | 590 | 259 | - | - |
| Заглушка конька простая | ✓ | ✓ | ✓ | шт | - | - | - | - | 97 | - | - | 103 | - | 110 | 116 | - | 176 | - | 176 | - | 210 | - | - | |
| Карнизная планка | ✓ | ✓ | ✓ | м | - | - | 93 | 85 | 110 | - | - | 118 | 93 | 125 | 132 | - | 201 | - | 201 | 239 | 239 | 105 | - | - |
| Конек круглый | ✓ | | | м | - | - | - | - | 223 | - | - | 238 | - | 253 | 268 | - | 407 | - | 407 | 485 | 485 | - | - | - |
| Конек плоский 165 | ✓ | ✓ | ✓ | м | - | - | 162 | 147 | 192 | - | - | 204 | 161 | 217 | 230 | - | 327 | - | 327 | 389 | 389 | 183 | - | - |
| Конек плоский 190 | ✓ | ✓ | ✓ | м | - | - | 225 | 205 | 267 | - | - | 285 | 224 | 302 | 320 | - | 486 | - | 486 | 579 | 579 | 254 | - | - |

Раздел 01.1 - 01.3 Производство

Ваш менеджер: Зайцев Максим Анатольевич, e-mail: Z.Maxim@centerkrovel.ru

* Цены действительны на 22 апреля 2018 г..

| Общее наименование продукции / покрытие | Псков | ВЛуги | Смоленск | Ед. Изм. | Ширина, м | | Эконом (0.4 мм) | | Стандарт (0.45 мм) | | | | | Премиум (0.5 мм) | | | | | | 0.65 - 0.7 мм | | | |
|---|-------|-------|----------|----------|-----------|---------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|-------------------|-----------------|----------------------|-----------|------------|
| | | | | | Полная | Рабочая | 2. ПЭ | 1. ЦН | 2. ПЭ | 4. ПЭ/ПЭ | 5. Print | 6. Veloures | 1. ЦН | 2. ПЭ | 6. Veloures | 7. Стальной шёлк | 9. ПЭ Ruuki | 8. Стальной бархат | 11. Matt PE Ruuki | 12. Pural Ruuki | 13. Matt Pural Ruuki | 1. ЦН | 1. ЦН 0.65 |
| Толщина покрытия, мкм | | | | | | | 25 мкм | - | 25 мкм | 25 мкм | 30 мкм | 30 мкм | - | 25 мкм | 30 мкм | 25 мкм | 36 мкм | 30 мкм | 45 мкм | 50 мкм | 50 мкм | - | - |
| Содержание цинка, гр/м2 | | | | | | | 100 - 140 | 100 - 140 | 100 - 140 | 100 - 140 | 140 - 180 | 140 - 180 | 100 - 140 | 140 - 180 | 140 - 180 | 180 - 275 | 275 | 180 - 275 | 275 | 275 | 275 | 100 - 140 | 100 - 140 |
| Гарантия, лет | | | | | | | 5 лет | 2 года | 5 лет | 5 лет | 15 лет | 15 лет | 2 года | 20 лет | 15 лет | 25 лет | 30 лет | 25 лет | 40 лет | 50 лет | 50 лет | 2 года | 2 года |

06. Комплектующие для металлочерепицы, профнастила, фальцевой кровли (в плёнке)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|----|---|---|----------|-----|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|---|---|
| Опорная планка конька (Фальцевая) | ✓ | ✓ | ✓ | м | - | - | - | - | 82 | - | - | 87 | 68 | 92 | 98 | - | 148 | - | 148 | 177 | 177 | 78 | - | - |
| Планка П-образная для профнастила Profile 20 | ✓ | ✓ | ✓ | м | - | - | 43 | - | 51 | - | - | 54 | 43 | 57 | 61 | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - |
| Планка примыкания верхняя 147*250 | ✓ | ✓ | ✓ | м | - | - | 162 | 147 | 192 | - | - | 204 | 161 | 217 | 230 | - | 349 | - | 349 | 416 | 416 | 183 | - | - |
| Планка примыкания нижняя 122*250 | ✓ | ✓ | ✓ | м | - | - | 162 | 147 | 192 | - | - | 204 | 161 | 217 | 230 | - | 349 | - | 349 | - | 416 | 183 | - | - |
| Уголок внутренний 115*115 | ✓ | ✓ | ✓ | м | - | - | 118 | 107 | 139 | - | - | 149 | 117 | 158 | 167 | - | 253 | - | 253 | 302 | 302 | 133 | - | - |
| Уголок наружный 115*115 | ✓ | ✓ | ✓ | м | - | - | 118 | 107 | 139 | - | - | 149 | 117 | 158 | 167 | - | 253 | - | 253 | 302 | 302 | 133 | - | - |
| Накладка стыков конька формы Т | | | | шт | | | 3722 руб | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладка стыков конька формы Y | | | | шт | | | 3028 руб | | | | | | | | | | | | | | | | | |

07. Нестандартные изделия. Колпаки

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----|---|---|-----|-----|------|---|---|------|-----|------|------|---|------|---|------|------|------|------|---|---|
| Колпак заборный №1 | ✓ | ✓ | ✓ | м2 | - | - | 917 | - | 1086 | - | - | 1159 | 911 | 1230 | 1302 | - | 1980 | - | 1980 | 2358 | 2358 | 1035 | - | - |
| Колпак заборный №2 | ✓ | ✓ | ✓ | м2 | - | - | 917 | - | 1086 | - | - | 1159 | 911 | 1230 | 1302 | - | 1980 | - | 1980 | 2358 | 2358 | 1035 | - | - |
| Фасонные элементы (ширина 0-1,25м, длина 2м) | ✓ | ✓ | ✓ | м2 | - | - | 622 | 565 | 736 | - | - | 786 | 617 | 834 | 882 | - | 1342 | - | 1342 | 1599 | 1599 | 701 | - | - |
| Флюгарк №1 - Колпак на трубу | ✓ | ✓ | ✓ | м2 | - | - | 917 | - | 1086 | - | - | 1159 | 911 | 1230 | 1302 | - | 1980 | - | 1980 | 2358 | 2358 | 1035 | - | - |
| Флюгарк №2 - Колпак на трубу с окошком | ✓ | ✓ | ✓ | м2 | - | - | 917 | - | 1086 | - | - | 1159 | 911 | 1230 | 1302 | - | 1980 | - | 1980 | 2358 | 2358 | 1035 | - | - |

08. Саморезы кровельные

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Саморез кровельный DAXMER 4.8*70 окрашенный !!!АКЦИЯ на 5017,4007,8002,RR35 | шт | 3,20 руб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Саморез кровельный DAXMER 4.8*35 окрашенный | шт | 2,01 руб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Саморез кровельный DAXMER 4.8*29 оцинкованный | шт | 1,79 руб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Саморез кровельный DAXMER 4.8*29 окрашенный !!!АКЦИЯ на 5017,4007,8002,RR35 | шт | 1,93 руб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Магнитная насадка под бгр.головку 8*45 | шт | 71 руб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Саморез кровельный DAXMER 4.8*70 оцинкованный | шт | 3,00 руб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Саморез кровельный DAXMER 4.8*35 оцинкованный | шт | 1,91 руб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

09. Заклепки

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Заклепка DAXMER алюминий/сталь 4.8*12 окрашенная | шт | 0,94 руб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заклепка DAXMER алюминий/сталь 3.2*8 окрашенная | шт | 0,47 руб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заклепка DAXMER алюминий/сталь 3.2*8 неокрашенная | шт | 0,47 руб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заклепка DAXMER алюминий/сталь 4.8*12 неокрашенная | шт | 1,01 руб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

10.1. Уплотнители универсальные

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Уплотнитель универсальный самоклеющийся ПСУЛ Эконом 15x40*4м | шт | 432 руб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Уплотнитель универсальный самоклеющийся D-Bork 30x40мм, 2м | шт | 177 руб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Уплотнитель универсальный самоклеющийся D-Bork 20x40мм, 2м | шт | 147 руб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Уплотнитель универсальный самоклеющийся ПСУЛ Эконом 20x40*4м | шт | 571 руб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Уплотнитель клиновидный самоклеющийся INTERCHEMAL 30x50мм, 1м | шт | 98 руб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

10.2. Уплотнители для металлочерепицы

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Уплотнитель коньковый "MONTERREY LUX" верхний 1.1м | шт | 128 руб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Раздел 01.1 - 01.3 Производство

Ваш менеджер: Зайцев Максим Анатольевич, e-mail: Z.Maxim@centerkrovel.ru

* Цены действительны на 22 апреля 2018 г..

| Общее наименование продукции / покрытие | Псков | ВЛуги | Смоленск | Ед. Изм. | Ширина, м | | Эконом (0.4 мм) | | Стандарт (0.45 мм) | | | | Премиум (0.5 мм) | | | | | | 0.65 - 0.7 мм | | | | |
|---|-------|-------|----------|----------|-----------|---------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-------------|------------------|-----------|-------------|------------------|-------------|--------------------|-------------------|-----------------|----------------------|-----------|------------|
| | | | | | Полная | Рабочая | 2. ПЭ | 1. ЦН | 2. ПЭ | 4. ПЭП/ПЭ | 5. Print | 6. Veloures | 1. ЦН | 2. ПЭ | 6. Veloures | 7. Стальной шёлк | 9. ПЭ Ruuki | 8. Стальной бархат | 11. Matt PE Ruuki | 12. Pural Ruuki | 13. Matt Pural Ruuki | 1. ЦН | 1. ЦН 0.65 |
| Толщина покрытия, мкм | | | | | | | 25 мкм | - | 25 мкм | 25 мкм | 30 мкм | 30 мкм | - | 25 мкм | 30 мкм | 25 мкм | 36 мкм | 30 мкм | 45 мкм | 50 мкм | 50 мкм | - | - |
| Содержание цинка, гр/м2 | | | | | | | 100 - 140 | 100 - 140 | 100 - 140 | 100 - 140 | 140 - 180 | 140 - 180 | 100 - 140 | 140 - 180 | 140 - 180 | 180 - 275 | 275 | 180 - 275 | 275 | 275 | 275 | 100 - 140 | 100 - 140 |
| Гарантия, лет | | | | | | | 5 лет | 2 года | 5 лет | 5 лет | 15 лет | 15 лет | 2 года | 20 лет | 15 лет | 25 лет | 30 лет | 25 лет | 40 лет | 50 лет | 50 лет | 2 года | 2 года |

10.2. Уплотнители для металлочерепицы

| | | |
|--|----|---------|
| Уплотнитель коньковый "CALIFORNIA" верхний 1.15м | шт | 174 руб |
| Уплотнитель коньковый/обратный "MONTERREY" 1.1м (комплект) | шт | 124 руб |
| Уплотнитель коньковый "ROMAN" верхний 1.08м | шт | 136 руб |

10.3. Уплотнители для профнастила

| | | |
|--|----|---------|
| Уплотнитель коньковый/обратный для профнастила НС 21,1м | шт | 84 руб |
| Уплотнитель обратный для профнастила Н 75, 0,75м | шт | 182 руб |
| Уплотнитель коньковый для профнастила Н 57, 0,75м | шт | 162 руб |
| Уплотнитель коньковый для профнастила С 44, 1м | шт | 157 руб |
| Уплотнитель коньковый/обратный для профнастила НС 35, 1м | шт | 103 руб |
| Уплотнитель обратный для профнастила С 44, 1м | шт | 157 руб |
| Уплотнитель обратный для профнастила Н 57, 0,75м | шт | 162 руб |
| Уплотнитель коньковый для профнастила Н 60, 0,845м | шт | 177 руб |
| Уплотнитель обратный для профнастила Н 60, 0,845м | шт | 177 руб |
| Уплотнитель обратный для профнастила МП 20, 1,10м | шт | 84 руб |
| Уплотнитель коньковый для профнастила Н 75, 0,75м | шт | 182 руб |
| Уплотнитель Н-114x750 А,В | шт | 236 руб |
| Уплотнитель коньковый для профнастила МП 20, 1,10м | шт | 84 руб |

11. Герметики. Краска. Примыкания трубы, стены.

| | | |
|--|----|----------|
| Корректор для ремонта царапин 12мл | шт | 283 руб |
| Краска кровельная 400мл (аэрозольный баллон) | шт | 392 руб |
| Пистолет для герметика плунжерный CD/T | шт | 2111 руб |
| Краска кровельная D-Bork 30мл (флакон с кисточкой) | шт | 131 руб |
| Герметик резино-битумный Isoseal B156 Черный 280мл | шт | 562 руб |
| Самоклеющаяся герметик-лента NiKOKrov 30см*3м (плоск.алюм./толщ.38мкм+бутилкаучук) | шт | 627 руб |
| Примыкание к стенам и трубам LENTAKROV 25см*2,5м (гофр.алюм./толщ.120мкм) | шт | 1073 руб |
| Вентиляционная ПВХ-лента карниза D-Bork 10см*5м | шт | 182 руб |

12. Снегозадержание

| | | |
|---|----|----------|
| Снегозадержатель трубчатый Русь D25М для м/ч, г/ч, профнастила (4 опоры) 3м | шт | 1056 руб |
| Опора снегозадержателя D25М для м/ч, профнастила треугольная | шт | 124 руб |

13. Проходные элементы кровли

| | | |
|---|----|----------|
| Проходка №2 Угловая угол 10-45/диам.203-280/фланец диам.600x670 | шт | 1347 руб |
| Проходка №1 Угловая угол 10-45/диам.75-200/фланец диам.500x600 | шт | 1147 руб |

14. Утеплитель

| | | |
|--|------|---------|
| Утеплитель базальтовый (35кг/м3) ХотРок Лайт 1200*600*100(2,88м2 0,288м3) | упак | 564 руб |
|--|------|---------|

Раздел 01.1 - 01.3 Производство

Ваш менеджер: Зайцев Максим Анатольевич, e-mail: Z.Maxim@centerkrovel.ru

* Цены действительны на 22 апреля 2018 г..

| Общее наименование продукции / покрытие | Псков | ВЛуги | Смоленск | Ед. Изм. | Ширина, м | | Эконом (0.4 мм) | | Стандарт (0.45 мм) | | | | Премиум (0.5 мм) | | | | | | 0.65 - 0.7 мм | | | | |
|---|-------|-------|----------|----------|-----------|---------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-------------|------------------|-----------|-------------|------------------|-------------|--------------------|-------------------|-----------------|----------------------|-----------|------------|
| | | | | | Полная | Рабочая | 2. ПЭ | 1. ЦН | 2. ПЭ | 4. ПЭП/ПЭ | 5. Print | 6. Veloures | 1. ЦН | 2. ПЭ | 6. Veloures | 7. Стальной шёлк | 9. ПЭ Ruuki | 8. Стальной бархат | 11. Matt PE Ruuki | 12. Pural Ruuki | 13. Matt Pural Ruuki | 1. ЦН | 1. ЦН 0.65 |
| Толщина покрытия, мкм | | | | | | | 25 мкм | - | 25 мкм | 25 мкм | 30 мкм | 30 мкм | - | 25 мкм | 30 мкм | 25 мкм | 36 мкм | 30 мкм | 45 мкм | 50 мкм | 50 мкм | - | - |
| Содержание цинка, гр/м2 | | | | | | | 100 - 140 | 100 - 140 | 100 - 140 | 100 - 140 | 140 - 180 | 140 - 180 | 100 - 140 | 140 - 180 | 140 - 180 | 180 - 275 | 275 | 180 - 275 | 275 | 275 | 275 | 100 - 140 | 100 - 140 |
| Гарантия, лет | | | | | | | 5 лет | 2 года | 5 лет | 5 лет | 15 лет | 15 лет | 2 года | 20 лет | 15 лет | 25 лет | 30 лет | 25 лет | 40 лет | 50 лет | 50 лет | 2 года | 2 года |

14. Утеплитель

| | | |
|---|------|---------|
| Утеплитель базальтовый (35кг/м3) ХотРок Лайт 1200*600*50(5,76м2 0,288м3) | упак | 564 руб |
| Утеплитель базальтовый (27кг/м3) ХотРок Лайт ЭКО 1200*600*100(2,88 м2 0,288м3) | упак | 485 руб |
| Утеплитель базальтовый (50кг/м3) ХотРок Блок 1200*600*50(5,76м2 0,288м3) | упак | 698 руб |
| Утеплитель базальтовый (50кг/м3) ХотРок Блок 1200*600*100(2,88м2 0,288м3) | упак | 698 руб |
| Утеплитель базальтовый (27кг/м3) ХотРок Лайт ЭКО 1200*600*50(5,76м2 0,288м3) | упак | 485 руб |

15. Подкровельные пленки

| | | |
|---|----|----------|
| Folder Minima D 98 паро-гидроизоляция кровли повыш.прочности 75м2 | шт | 2408 руб |
| Folder Comfort 90 мембр. для кровли и фасада 75м2 | шт | 3348 руб |
| Optima D гидро-пароизоляция универсальная 70м2 повыш.прочности | шт | 1318 руб |
| Optima A ветро-влагозащита 35м2 | шт | 636 руб |
| Optima A ветро-влагозащита 70м2 | шт | 1178 руб |
| Optima D гидро-пароизоляция универсальная 35м2 повыш.прочности | шт | 706 руб |

16. Окна мансардные Velux

| | | |
|---|----|-----------|
| GZR MR06 3050, Окно Мансардное 78X118 | шт | 16510 руб |
| BDX MK06 2000, Гидро- И Теплоизоляция 78X118 | шт | 5018 руб |
| EWR MR06 0000, Оклад, Профил. Покрытие 78X118 | шт | 7709 руб |