



ООО "Компания Металл Профиль"
125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 29, (м. Водный стадион), т/факс: (495) 937-32-30 Офис - продаж
Центральный филиал:
Мос. обл., г. Лобня, ул. Лейтенанта Бойко, д.104а, т/факс: (495) 225-61-51, 579-44-99 Производство-Офис-склад
Обособленные подразделения в г. Санкт-Петербург:
пр. Александровской фермы, д.29, лит. Е, Г 32, тел.: (812) 331 6848, факс.331 6840 Производство-офис-склад
E-mail: speterburg@metallprofil.ru http: www.metallprofil.ru

Утверждено
Директор по ценовой политике
Мамчук С.П.



ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ

Цены действительны с 22 октября 2018г.

Наименование продукции / Класс покрытия		Размер, мм (H - высота x W - ширина) *	Ед. изм.	ПРЕМИУМ						СТАНДАРТ			Наценка за порошковое окрашивание***
№	Тип покрытия			PURMAN 50 мкм в пленке	PRISMA/PRISMA Matt. 50 мкм в пленке		PVDF Matt. 27 мкм в пленке		Полиэстер 25 мкм в пленке		Оцинковка		
	Толщина стального листа, мм			0.7	0.7	1.0	1.2	0.7	1.2	0.7	1.0	1.2	
	Срок гарантии, лет			40	20		30		5		6 месяцев		1

СТАНДАРТНЫЕ ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ PUZZLETON, PUZZLETON Z

1	Фасадная кассета PUZZLETON	Hx1180 Hx555 1130xW 515xW	М.кв.	1 617	1 764	2 121	1 764	2 121	1 018	1 520	876	1 122	1 241	300
2	Фасадная кассета PUZZLETON Z	Hx1155 Hx540 1155xW 540xW												
3	Фасадная кассета PUZZLETON угловая/ П-образная*	Hx1180(Y)** / Hx1180(П)** Hx555(Y) / Hx555(П) 1130xW(Y)** / 1130xW(П)** 515xW(Y) / 515xW(П)												
4	Фасадная кассета PUZZLETON Z угловая/П-образная*	Hx1155(Y)** / Z Hx1155(П)** Hx540(Y) / Hx540(П) 1155xW(Y)** / 1155xW(П)** 540xW(Y) / 540xW(П)												

ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ

Наименование продукции / Класс покрытия		Размер, мм (H - высота x W - ширина) *	Ед. изм.	ПРЕМИУМ						СТАНДАРТ			Наценка за порошковое окрашивание***			
№	Тип покрытия			PURMAN 50 мкм в пленке	PRISMA/PRISMA Matt. 50 мкм в пленке		PVDF Matt. 27 мкм в пленке		Полиэстер 25 мкм в пленке		Оцинковка					
	Толщина стального листа, мм			0.7	0.7	1.0	1.2	0.7	1.2	0.7	1.0	1.2				
1	Плоский лист для расчета фасонных изделий фасадных кассет	-	М.кв.	1 038	1 103	1 208	1 554	1 103	1 554	790	838	1 077	655	845	914	300
2	Планка верхняя кассетная PUZZLETON	20x25x1250	Шт.	219						182			138		150	
3	Планка верхняя кассетная PUZZLETON Z	20x23x1250														
4	Планка (правая/левая) кассетная PUZZLETON	20x25x1250														
5	Планка (правая/левая) кассетная PUZZLETON Z	19x22x1250														
6	Планка нижняя кассетная PUZZLETON	20x16x1250														
7	Планка нижняя кассетная PUZZLETON Z	20x22x1250														
8	Планка начальная PUZZLETON	30x13x1250														211
	Толщина стального листа, мм			0.5	0.5		0.5		0.45	0.5	0.7	1.2	0.45			
1	Полоса декоративная 80x1250	ПД-80x1250	Шт.	125			86		103	114	160	72		75		
2	Полоса декоративная 80x3000	ПД-80x3000	Шт.	365			160		194	180	336	180		150		
3	Планка декоративная межэтажная 92x3000	ПДМ-92x3000	Шт.	447			257		-	-	-	246		150		

Нестандартная комплектация:

№	Дополнительная наценка за порошковую окраску на одну сторону изделия	Наценка за м.кв. руб.
1	При покраске в нестандартные цвета	По запросу

Список стандартных цветов для ПО: RAL 1014, 1015, 5005, 5012, 5024, 6018, 7004, 7012, 7024, 7035, 7047, 8002, 9002, 9003

№	Дополнительная наценка за нестандартный цвет ПЭ-РАЛ-0,7 (мин/объем 700м2)	Наценка за м.кв. руб.
1	Стандартная ФК PUZZLETON и PUZZLETON Z/пл.лист для расчета ФИ и ФК	160

Список нестандартных цветов уточняйте у менеджера

Цена со склада в Москве в рублях (включая НДС)

Стоимость стандартных фасадных кассет PUZZLETON и PUZZLETON Z на заказы площадью менее 25 м.кв. рассчитываются индивидуально менеджером.

* Диапазоны размеров фасадных кассет при фиксированной высоте (H) или ширине (W)

Puzzleton		Puzzleton Z	
Высота x Ширина	Высота x Ширина	Высота x Ширина	Высота x Ширина
H x 555	H x 540	H x 555	H x 540
515 x W	540 x W	515 x W	540 x W
H, W: от 470 до 750 мм (толщина стали 0,7 мм) от 470 до 1250 мм (толщина стали 1,0 и 1,2 мм)			
H x 1180	H x 1155	H x 1180	H x 1155
1130 x W	1155 x W	1130 x W	1155 x W
H, W: от 470 до 1000 мм (толщина стали 1,0 и 1,2 мм)			

Указаны размеры на стандартные фасадные кассеты, возможность изготовления нестандартных размеров уточняйте у Вашего менеджера по продажам

** Нефиксированные размеры для угловой и П-образной кассет по каждому заказу индивидуально согласовываются с менеджером производственно-диспетчерского отдела

***Стоимость покраски в стандартные цвета, на одну сторону изделия. Для покраски с 2-х сторон в ПО, стоимость наценки х 2.

Перечень стандартных цветов для производства кассет

ПЭ Полиэстер	
Полиэстер ПЭ-01-1014-0.7 * 1.25	Полиэстер ПЭ-01-5005-0.7 * 1.25
Полиэстер ПЭ-01-1015-0.7 * 1.25	Полиэстер ПЭ-01-5005-1.2 * 1.25
Полиэстер ПЭ-01-1015-1.2 * 1.25	Полиэстер ПЭ-01-6002-0.7 * 1.25
Полиэстер ПЭ-01-1018-0.7 * 1.25	Полиэстер ПЭ-01-6005-0.7 * 1.25
Полиэстер ПЭ-01-2004-0.7 * 1.25	Полиэстер ПЭ-01-7004-0.7 * 1.25
Полиэстер ПЭ-01-2004-1.2 * 1.25	Полиэстер ПЭ-01-7024-0.7 * 1.25
Полиэстер ПЭ-01-3005-0.7 * 1.25	Полиэстер ПЭ-01-8017-0.7 * 1.25
Полиэстер ПЭ-01-3009-0.7 * 1.25	Полиэстер ПЭ-01-9002-0.7 * 1.25
Полиэстер ПЭ-01-3011-0.7 * 1.25	Полиэстер ПЭ-01-9003-0.7 * 1.25
Полиэстер ПЭ-01-3020-0.7 * 1.25	Полиэстер ПЭ-01-9006-0.7 * 1.25
Полиэстер ПЭ-01-3020-1.2 * 1.25	Полиэстер ПЭ-01-9006-1.2 * 1.25
Полиэстер ПЭ-01-5002-0.7 * 1.25	Полиэстер ПЭ-01-9010-1.2 * 1.25

**** Стоимость фасадных кассет с полимерным покрытием Полиэстер 25 мкм с толщиной металла 0,7 мм и 1,2 мм в цветах RAL1018 и RAL2004 и RAL3020 дороже на 25 руб.



ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ

Прайс-лист №15

Цены действительны с 30 ноября 2018г.

КРОНШТЕЙНЫ											
№	Наименование	Применение	Марка	Минимальная кратность **		Ед. изм.	Цена, в руб. за шт				наценка за порошковое окрашивание
							оцинковка		нерж. сталь *		
				1,2	2		1.2 мм	2 мм	1.2 мм	2 мм***	
1	Крепежный кронштейн усиленный с шайбой и изоляционной прокладкой	Для крепления направляющих к стене в системе ПРЕМИУМ	ККУ-90	60	50	шт.	21,0	29,5	48	-	8
			ККУ-120	60	45	шт.	24,0	34,0	54	-	8
			ККУ-150	60	45	шт.	27,0	38,5	60	-	8
			ККУ-180	50	35	шт.	30,5	43,5	68	-	8
			ККУ-200	40	30	шт.	32,5	47,0	73	-	9
2	Удлинитель кронштейна	Для удлинения кронштейнов до 120 мм	ККУ-230	40	30	шт.	36,0	51,5	80	-	9
			УК-150		40	шт.	28,5	-	-	-	9
КРОНШТЕЙНЫ МЕЖЭТАЖНЫЕ											
№	Наименование	Применение	Марка	Минимальная кратность **		Ед. изм.	Цена, в руб. за шт				наценка за порошковое окрашивание
							оцинковка		нерж. сталь *		
				1,2	2		1.2 мм	2 мм	1.2 мм	2 мм***	
1	Крепежный кронштейн межэтажный с шайбой и изоляционной прокладкой	Для крепления направляющих к межэтажным перекрытиям	ККМ-90	100	65	шт.	21,0	29,5	48	-	8
			ККМ-120	80	60	шт.	24,0	34,0	54	-	8
			ККМ-150	80	55	шт.	27,0	38,5	60	-	8
			ККМ-180	70	50	шт.	30,5	43,5	68	-	9
			ККМ-200	65	40	шт.	32,5	47,0	-	-	10
			ККМ-230	65	40	шт.	36,0	51,5	80	-	10
2	Крепежный кронштейн стыковочный		ККС-50			шт.	8,5	11,3	-	8	
КРОНШТЕЙНЫ ЭКОНОМ											
№	Наименование	Применение	Марка	Минимальная кратность **		Ед. изм.	Цена, в руб. за шт				наценка за порошковое окрашивание
							оцинковка		нерж. сталь *		
				1,2	2		1.2 мм	2 мм	1.2 мм	2 мм***	
1	Крепежный кронштейн эконом	Для крепления направляющих к стене в системе ЭКОНОМ	КК-50	190	170	шт.	8,2	11,3	-	-	7
			КК-90	170	130	шт.	10,3	14,4	-	-	7
			КК-120	160	110	шт.	12,0	16,9	-	-	7
			КК-150	140	90	шт.	13,7	19,5	-	-	8
			КК-180	120	80	шт.	15,4	22,0	-	-	8
			КК-200	100	80	шт.	16,6	23,3	-	-	9
			КК-230	90	70	шт.	18,4	25,7	-	-	9
ПРОФИЛИ НАПРАВЛЯЮЩИЕ											
№	Наименование	Применение	Марка	Минимальная кратность **		Ед. изм.	Цена, в руб. за шт				наценка за порошковое окрашивание
							оцинковка		нерж. сталь*		
				1,2	2		0.9 мм	1.2 мм	2 мм	1.2 мм	
1	Крепежный профиль Г-образный 40x40x3000	Для создания несущего каркаса	КПГ-40x40x3000	1	шт.	172	231	-	600	73	
2	Крепежный профиль Г-образный 60x44x3000		КПГ-60x44x3000	1	шт.	229	308	-	-	86	
3	Крепежный профиль Г-образный широкий 60x81x3000		КПГШ-60x81x3000	1	шт.	-	408	-	1 060	111	
4	Крепежный профиль Z-образный 29x20x3000		КПZ-29x20x3000	1	шт.	-	279	-	685	64	
5	Крепежный профиль шляпный 50x20x3000		КПШ-50x20x3000	1	шт.	249	335	-	869	102	
6	Крепежный профиль шляпный 60x20x3000		КПШ-60x20x3000	1	шт.	276	370	-	-	108	
7	Крепежный профиль шляпный 90x20x3000		КПШ-90x20x3000	1	шт.	-	462	-	1 200	124	
8	Крепежный профиль С-образный 67x60x3000		КПС-67x60x3000	1	шт.	-	-	-	973	88	
9	Крепежный профиль С-образный широкий 67x90x3000		КПС-67x90x3000	1	шт.	-	-	-	1 169	108	
10	Крепежный профиль С-образный 64x60x3000		КПС-64x60x3000	1	шт.	-	-	-	995	183	
11	Крепежный профиль С-образный 62x58x3000		КПС-62x58x3000	1	шт.	-	612	-	-	177	
12	Крепежный профиль С-образный широкий 64x90x3000		КПС-64x90x3000	1	шт.	-	-	-	1 193	221	
13	Крепежный профиль С-образный широкий 62x88x3000		КПС-62x88x3000	1	шт.	-	732	-	-	216	
14	Крепежный профиль стыковочный 59x56x625		КПС-59x56x625	1	шт.	-	138	-	-	36	
15	Крепежный профиль стыковочный широкий 59x86x625		КПС-59x86x625	1	шт.	-	163	-	-	45	
16	Соединитель межэтажный 100		СМ-100	1	шт.	-	26	-	-	10	
17	Соединитель межэтажный СМ-178		СМ-178	1	шт.	-	-	-	52	14	
18	Соединитель межэтажный широкий СМШ-178		СМШ-178	1	шт.	-	-	-	60	15	
КЛЯММЕРЫ											
№	Наименование	Применение	Марка	Минимальная кратность **		Ед. изм.	Цена, в руб. за шт				наценка за порошковое окрашивание
							оцинковка		нерж. сталь*		
				1,2	2		1.2 мм	2 мм	1.2 мм	2 мм	
1	Крепежный кляммер завершающий 37x10, 1.0 мм	Старого образца	ККЗ-37x10	1	шт.	4,5	-	-	-	5	
2	Крепежный кляммер завершающий 37x10, 1.2 мм	Для крепления керамогранита фасадного, толщиной 10 мм	ККЗ-37x10	100	шт.	5,7	-	13,8	-	5	
3	Крепежный кляммер завершающий с дистанциром 37x10, 1.2 мм		ККЗД-37x10	100	шт.	5,7	-	13,8	-	5	
4	Крепежный кляммер рядовой 70x10, 1.0 мм		Старого образца	ККР-70x10	1	шт.	4,0	-	-	5	
5	Крепежный кляммер рядовой 70x10, 1.2 мм	Для крепления керамогранита фасадного, толщиной 10 мм	ККР-70x10	100	шт.	10,7	-	20,9	-	5	
6	Крепежный кляммер рядовой с дистанциром 70x10, 1.2 мм		ККРД-70x10	100	шт.	10,7	-	20,9	-	5	
7	Крепежный кляммер промежуточный 70x10, 1.2 мм		ККП-70x10	100	шт.	5,7	-	12,7	-	5	
8	Крепежный кляммер скрытый завершающий 54x10		ККСЗ-54x10	100	шт.	12,7	-	28,5	-	5	
9	Крепежный кляммер скрытый завершающий с дистанциром 54x10		ККСЗД-54x10	100	шт.	12,7	-	28,5	-	5	
10	Крепежный кляммер скрытый рядовой 80x10		ККСР-80x10	80	шт.	16,2	-	38,7	-	5	
11	Крепежный кляммер скрытый рядовой с дистанциром 80x10	ККСРД-80x10	80	шт.	16,2	-	38,7	-	5		

Стандартные цвета в ПО (Кляммеры): бежевый RAL1015, серый RAL7004, красно-коричневый RAL8002, белый RAL9010. (Цена на остальные цвета RAL по запросу, уточняйте у менеджера)

Стоимость ПО на "Кронштейны" (ККУ, КК, ККМ, ККС, УК), "Профили направляющие" указана для номенклатуры без цвета RAL - "Порошковое окрашивание". (Цена в цвета RAL по запросу, уточняйте у менеджера)

Цена в рублях (включая НДС)

* Позиция под заказ

** Минимальная кратность является рекомендательной.

*** Цена устанавливается по запросу



ООО "Компания Металл Профиль"
125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 29, (м. Водный стадион), т/факс: (495) 937-32-30 Офис - продаж
Центральный филиал:
Мос. обл., г. Лобня, ул. Лейтенанта Бойко, д. 104а, т/факс: (495) 225-61-51, 579-44-99 Производство-Офис-склад
Обособленные подразделения в г. Санкт-Петербург:
пр. Александровской фермы, д. 29, лит. Е, Г 32, тел.: (812) 331 6848, факс. 331 6840 Производство-офис-склад
E-mail: speterburg@metallprofil.ru http: E-mail: speterburg@metallprofil.ru http: www.metallprofil.ru

Утверждено:
Директор по ценовой политике
А. С. С.
Минчук С.П.



ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ

Прайс-лист № 17

Цены действительны с 24 августа 2018г.

ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ "Primerpanel"											
№	Наименование продукции/ Класс покрытия	Габаритная ширина В1, мм	Руст R, мм	Марка	Ед. изм.	СТАНДАРТ			ПРЕМИУМ		Наценка за ПО
						Полиэстер 25 мкм в пленке	Полиэстер 25 мкм	PURMAN 50 мкм	PVDF Matt. 27 мкм	PRISMA \ PRISMA Matt. 50 мкм	
						0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
						1 000	1 250	1 250	1 250	1 250	
						5	5	40	30	20	
1	Линейная панель Primerpanel-T-Г-24xС/20 (с закрытыми торцами, гладкая, руст 20 мм). Длина от 0.9 до 6.0 м, с защитной пленкой.	430	20	Primerpanel-T-Г-24x365/20	м.кв.	752	-	1 253	1 320	1 320	330
		347	20	Primerpanel-T-Г-24x281/20	м.кв.	-	775	1 066	1 125	1 125	
		245	20	Primerpanel-T-Г-24x178/20	м.кв.	-	832	1 128	1 190	1 190	
2	Линейная панель Primerpanel-T-Г-24xС/0 (с закрытыми торцами, гладкая, без руста). Длина от 0.9 до 6.0 м, с защитной пленкой.	430	-	Primerpanel-T-Г-24x400/0	м.кв.	752	-	1 253	1 320	1 320	
		347	-	Primerpanel-T-Г-24x316/0	м.кв.	-	775	1 066	1 125	1 125	
		245	-	Primerpanel-T-Г-24x213/0	м.кв.	-	832	1 128	1 190	1 190	
3	Линейная панель Primerpanel-O-Г-24xС/20 (с открытыми торцами, гладкая, руст 20 мм). Длина от 0.9 до 6.0 м, с защитной пленкой.	430	20	Primerpanel-O-Г-24x365/20	м.кв.	730	-	1 232	1 300	1 300	
		347	20	Primerpanel-O-Г-24x281/20	м.кв.	-	752	1 045	1 100	1 100	
		245	20	Primerpanel-O-Г-24x178/20	м.кв.	-	809	1 108	1 170	1 170	
4	Линейная панель Primerpanel-O-Г-24xС/0 (с открытыми торцами, гладкая, без руста). Длина от 0.9 до 6.0 м, с защитной пленкой.	430	-	Primerpanel-O-Г-24x400/0	м.кв.	730	-	1 232	1 300	1 300	
		347	-	Primerpanel-O-Г-24x316/0	м.кв.	-	752	1 045	1 100	1 100	
		245	-	Primerpanel-O-Г-24x213/0	м.кв.	-	809	1 108	1 170	1 170	
5	Линейная панель Primerpanel-O-B-24xС/20 (с открытыми торцами, профилированная, руст 20 мм). Длина от 0.9 до 6.0 м, с защитной пленкой.	430	20	Primerpanel-O-B-24x365/20	м.кв.	752	-	1 253	1 320	1 320	
		347	20	Primerpanel-O-B-24x281/20	м.кв.	-	752	1 066	1 125	1 125	
		245	20	Primerpanel-O-B-24x178/20	м.кв.	-	832	1 128	1 190	1 190	
6	Линейная панель Primerpanel-O-B-24xС/0 (с открытыми торцами, профилированная, без руста). Длина от 0.9 до 6.0 м, с защитной пленкой.	430	-	Primerpanel-O-B-24x400/0	м.кв.	752	-	1 253	1 320	1 320	
		347	-	Primerpanel-O-B-24x316/0	м.кв.	-	752	1 066	1 125	1 125	
		245	-	Primerpanel-O-B-24x213/0	м.кв.	-	832	1 128	1 190	1 190	

СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ ДЛЯ ЛИНЕАРНЫХ ПАНЕЛЕЙ см. прайс-лист №3

ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ ЛИНЕАРНЫХ ПАНЕЛЕЙ см. прайс-лист №15

Цена в рублях (включая НДС) со склада в ОП

Наценка за производство панелей с рабочей шириной 365 мм и 400 мм из металла в подкате 1250 мм - 150 руб./м2.

* подробные условия предоставления гарантии читайте на сайте www.metallprofil.ru в разделе "Гарантия"

Производится по ТУ 5285-002-37144780-2012

Перечень стандартных цветов для ПО : RAL 1014, 1015, 5005, 5012, 5024, 6018, 7004, 7012, 7024, 7035, 7047, 8002, 9002, 9003

Стоимость продукции с полимерным покрытием Полиэстер 25 мкм с толщиной металла 0,7 мм в цветах RAL1018 и RAL2004 дороже на 25 руб. стоимости продукции в остальных цветах»

Список стандартных цветов для Primerpanel				
Полиэстер ПЭ-01-1014-0.7 * 1	Полиэстер ПЭ-01-1014-0.7 * 1.25	Полиэстер ПЭ-01-5005-0.7 * 1.25	PURMAN-20-3005-0.7	PURMAN-20-RR32-0.7
Полиэстер ПЭ-01-1015-0.7 * 1	Полиэстер ПЭ-01-1015-0.7 * 1.25	Полиэстер ПЭ-01-6002-0.7 * 1.25	PURMAN-20-5005-0.7	PURMAN-20-Argillite-0.7
Полиэстер ПЭ-01-7004-0.7 * 1	Полиэстер ПЭ-01-1018-0.7 * 1.25	Полиэстер ПЭ-01-6005-0.7 * 1.25	PURMAN-20-6005-0.7	PURMAN-20-Tourmalin-0.7
Полиэстер ПЭ-01-9003-0.7 * 1	Полиэстер ПЭ-01-2004-0.7 * 1.25	Полиэстер ПЭ-01-7004-0.7 * 1.25	PURMAN-20-7024-0.7	PURMAN-20-Citrine-0.7
Полиэстер ПЭ-01-9006-0.7 * 1	Полиэстер ПЭ-01-3005-0.7 * 1.25	Полиэстер ПЭ-01-7024-0.7 * 1.25	PURMAN-20-8017-0.7	
	Полиэстер ПЭ-01-3009-0.7 * 1.25	Полиэстер ПЭ-01-8017-0.7 * 1.25	PURMAN-20-9005-0.7	
	Полиэстер ПЭ-01-3011-0.7 * 1.25	Полиэстер ПЭ-01-9002-0.7 * 1.25	PURMAN-20-9010-0.7	
	Полиэстер ПЭ-01-3020-0.7 * 1.25	Полиэстер ПЭ-01-9003-0.7 * 1.25		
	Полиэстер ПЭ-01-5002-0.7 * 1.25	Полиэстер ПЭ-01-9006-0.7 * 1.25		



ООО "Компания Металл Профиль"
125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 29, (м. Водный стадион), т/факс: (495) 937-32-30 Офис - продаж
Центральный филиал:
Мос. обл., г. Лобня, ул. Лейтенанта Бойко, д. 104а, т/факс: (495) 225-61-51, 579-44-99 Производство-Офис-склад
Обособленные подразделения в г. Санкт-Петербург:
пр. Александровской фермы, д. 29, лит. Е, Г 32, тел.: (812) 331 6848, факс. 331 6840 Производство-офис-склад
E-mail: speterburg@metallprofil.ru http: E-mail: speterburg@metallprofil.ru http: www.metallprofil.ru

Утверждено:
Директор по ценовой политике

Манкус С.П.



КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ

Прайс-лист №19.3

Цены действительны с 19 сентября 2017г.

№	Наименование	Марка	Тип цинкования	Ед. изм.	Минимальная кратность ** (шт)	Цена, руб. за шт	Применение
Анкеры фасадные ПРЕМИУМ							
1	Анкер фасадный ПРЕМИУМ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ 10x100		горячее	шт.	100	30,8	По любым базовым материалам, наилучшие результаты для газобетона, пенобетона, пустотелого кирпича: для крепления крепежных кронштейнов. Шестигранная головка с прессшайбой, улучшенный дюбель с пластиковой шайбой. Диаметр x длина анкера / максимальная толщина закрепляемого материала в мм
2	Анкер фасадный ПРЕМИУМ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ 10x120 *			шт.	100	36,7	
3	Анкер фасадный ПРЕМИУМ 10x80*		холодное	шт.	100	25,3	По бетону, полнотелому кирпичу, керамзитобетону: для крепления крепежных кронштейнов. Шестигранная головка с прессшайбой, улучшенный дюбель с пластиковой шайбой. Диаметр x длина анкера / максимальная толщина закрепляемого материала в мм
4			горячее	шт.	100	28,4	
5	Анкер фасадный ПРЕМИУМ 10x100*		холодное	шт.	100	28,8	По любым базовым материалам, наилучшие результаты для газобетона, пенобетона, пустотелого кирпича: для крепления крепежных кронштейнов. Шестигранная головка с прессшайбой, улучшенный дюбель с пластиковой шайбой. Диаметр x длина анкера / максимальная толщина закрепляемого материала в мм
6			горячее	шт.	100	30,8	
7	Анкер фасадный ПРЕМИУМ 10x120*		холодное	шт.	100	32,5	По любым базовым материалам, наилучшие результаты для газобетона, пенобетона, пустотелого кирпича: для крепления крепежных кронштейнов. Шестигранная головка с прессшайбой, улучшенный дюбель с пластиковой шайбой. Диаметр x длина анкера / максимальная толщина закрепляемого материала в мм
8			горячее	шт.	100	36,7	
Анкеры для изоляционных материалов ПРЕМИУМ							
9	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8x115		-	шт.	300	13,0	По любым базовым материалам, наилучшие результаты для газобетона, пенобетона, пустотелого кирпича: для крепления теплоизоляционных плит. Диаметр x длина анкера в мм.
10	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8x135		-	шт.	300	13,8	
11	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8x155		-	шт.	250	14,9	
12	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8x175		-	шт.	200	16,4	
13	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8x195		-	шт.	200	18,4	
14	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8x215		-	шт.	150	21,0	
Анкеры СТАНДАРТ для фасадных систем							
15	Шуруп 8x80 оцинк. с дюбелем	-	-	шт.	1	15,7	По любым базовым материалам: для крепления опорного элемента к цоколю

Цены в рублях включая НДС

* Под заказ

** Минимальная кратность является рекомендательной.