




Ваш менеджер: <Не указан>

* Цены действительны на 3 июня 2026 г. 14:00:42.


Общее наименование продукции / покрытие	Псков	ВЛуги	Смоленск	Ед. Изм.	Ширина, м		Интервал длин	Премиум (0.5 мм)					Стандарт (0.45 мм)			0,4 мм		
					Полная	Рабочая		Гранит Матовый Пурал	Гранит Пурал	КРИТАЛЛ	НОРД ГОСТ	НОРД	Принт	КРИСТАЛЛ	НОРД	НОРД		
Описание								Матовый	Глянec	Матовый	Глянec	Глянec	Под дерево, камень, кирпич	Матовый	Глянec	Глянec		
Страна изготовления / Производитель								СеверСталь, ММК					ММК	СеверСталь, ММК				
Толщина покрытия, мкм								40 мкм		30 мкм	25 мкм		30 мкм	30 мкм	30 мкм	30 мкм	25 мкм	
Содержание цинка, гр/м2								180 - 275					140 - 180	140 - 180	140 - 180	100 - 140		
САЙДИНГ	1	САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОД БРЕВНО	✓			м.пог.	0,370	0,340	0,5 - 6 м	386	356	319	290	256	325	308	248	230
	2	САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОД БРЕВНО С ВОЛНОЙ	✓			м.пог.	0,370	0,340	0,5 - 6 м	391	361	323	293	259	329	312	252	233
	3	САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОД ВАГОНКУ	✓			м.пог.	0,262	0,240	0,3 - 6 м	289	267	239	217	192	243	231	192	172
	4	САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОД ВАГОНКУ С ВОЛНОЙ	✓			м.пог.	0,262	0,240	0,3 - 6 м	293	271	242	220	195	247	234	189	175
	5	СОФФИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ (ПЕРФОРИРОВАННЫЙ)	✓			м.пог.	0,262	0,240	0,3 - 6 м	293	271	242	220	195	247	234	189	175

**1 САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
ПОД БРЕВНО**

ширина полная 0,370 м
ширина рабочая 0,340 м


**2 САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
ПОД БРЕВНО С ВОЛНОЙ**

ширина полная 0,370 м
ширина рабочая 0,340 м




**3 САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
ПОД ВАГОНКУ**

ширина полная 0,262 м
ширина рабочая 0,240 м

**4 САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
ПОД ВАГОНКУ С ВОЛНОЙ**

ширина полная 0,262 м
ширина рабочая 0,240 м

**5 СОФИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
ПОД ВАГОНКУ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ**

ширина полная 0,262 м
ширина рабочая 0,240 м

