




ЗАВОД КРОВЕЛЬНЫХ И
ФАСАДНЫХ СИСТЕМ

НОВИНКА! Фальцевая кровля Барн Хаус


Барнхаус – новый тренд в строительстве жилых домов.



Фальцевая кровля Барн Хаус с рабочей шириной 475мм


Фальц Барн Хаус 475 Гладкий
с подгибом и без подгиба

ширина полная 0,51м
ширина рабочая 0,475м



Фальц Барн Хаус 475 Волна
с подгибом и без подгиба

ширина полная 0,51м
ширина рабочая 0,475м



Фальц Барн Хаус 475 Ребро
с подгибом и без подгиба

ширина полная 0,51м
ширина рабочая 0,475м






СХЕМА ПОДГИБА



Фальцевая кровля Барн Хаус с рабочей шириной 265мм


Фальц Барн Хаус 265 Гладкий
с подгибом и без подгиба

ширина полная 0,3м
ширина рабочая 0,265м



Фальц Барн Хаус 265 Волна
с подгибом и без подгиба

ширина полная 0,3м
ширина рабочая 0,265м



Фальц Барн Хаус 265 Ребро
с подгибом и без подгиба

ширина полная 0,3м
ширина рабочая 0,265м





СХЕМА ПОДГИБА





Данный профиль представлен в расширенной линейке опций

2 варианта ширины 475 и 265 мм рабочей плоскости

3 варианта накатки для каждой ширины

возможность проката с подгибом карнизного свеса и заглушкой замка

обеспечивают сочетание с современным и классическим
стилем в строительстве и дают возможность применения
в разных дизайнерских решениях

Фальц Барн Хаус 265 Волна



Фальц Барн Хаус 265 Ребро



Фальц Барн Хаус 265 Гладкий



Фальц Барн Хаус 475 Волна



Фальц Барн Хаус 475 Ребро



Фальц Барн Хаус 475 Гладкий





Загиб обеспечивает плотный шов, дает полную герметичность и придает кровле законченный вид.

Более высокий замок 35мм дает меньшую вероятность образования волнистости после монтажа

Так же данный вид фальцевой кровли доступен к заказу **из оцинкованного металла толщиной 0,5 и 0,65мм**


Верхняя замковая часть



Нижняя замковая часть



Подгиб



Заглушка замка в открытом состоянии



Заглушка торца замка



Заглушка торца замка

