

Сравнение покрытий и гарантий

*-данные для сравнения взяты из открытых источников Grandline.ru и Metallprofil.ru на 11.04.2018г.

Центр Кровельных и Фасадных Систем			Grand Line - Гранд Лайн			Металл Профиль		
Покрытия	толщина покрытия мкм	Содержание Zn - цинка гр/м2	Покрытия	Толщина покрытия мкм	содержание (гр/м2) Zn -цинка Za - Цинк/аллюм.	Покрытия	толщина покрытия мкм	Содержание Zn - цинка гр/м2
ЦН оцинковка	-	100-140	Zn цинк	-	80-140	Сталь оцинкованная	-	100 -140
NORD 0,4 мм	25 мкм	100-140	Optima 0,4 мм	25 мкм	100	Эконом Полиэстер	25 мкм	-
NORD 0,45 мм	25 мкм	100-140	Optima 0,45 мм	25 мкм	100	Стандарт Полиэстер	25 мкм	-
NORD 0,5 мм	25 мкм	140-180	Standart+ Satin	25 мкм	140	Премьер Norma MP	25 мкм	-
NORD/NORD двусторонний	25/25 мкм	140-180	Optima " PE двс"	25/25 мкм	140	Стандарт двусторонний	25/25 мкм	-
VELVET 0,45мм	30 мкм	140-180	Standart+ Drap	25 мкм	140	Стандарт Viking MP	30 мкм	-
VELVET 0,5мм	30 мкм	140-180	Polydexter Matt	30 мкм	200	Премиум Viking MP-E	45 мкм	-
ПЭ Ruukki-SSAB Premium 0,5 мм	36 мкм	275	Premium Atlas	25 мкм	Za 265	нет аналогов		
Print Standart 0,45 мм	30 мкм	140-180	Print	30 мкм	200	Ecosteel	30 мкм	-
Pural Ruukki-SSAB Premium 0,5 мм	50 мкм	275	GreenCoat Pural, Pural Matt	50 мкм	275	Премиум "PURMAN"	50 мкм	-
Matt Pural Ruukki-SSAB Premium 0,5 мм	50 мкм	275	GreenCoat Pural, Pural Matt	50 мкм	275	нет аналогов		

РАСШИФРОВКА АББРЕВИАТУР

1. ЦН - Оцинкованная сталь (цвет серебристый)
2. NORD - Полиэфирное покрытие. Полиэстер толщ. 25 мкм (цветное)
3. ПЭП - Полиэфирное покрытие. Полиэстер толщ. 25 мкм (цветное) + защитная пленка 40мкм (после монтажа снимается)
4. NORD/NORD - Двухстороннее Полиэфирное покрытие. Полиэстер толщ. 25 мкм (цветное с двух сторон) + защитная пленка сверху 40мкм (после монтажа снимается)
5. Print - Полиэфирное покрытие. Полиэстер толщ. 30 мкм (имитация текстуры дерева, камня, также любые другие изображения)
6. VELVET - Матовое Полиэфирное покрытие. Полиэстер толщ. 35 мкм (цветное)
7. ПЭ Ruukki - Высококачественная финская сталь марки DX 51 D Полиэфирное покрытие. Полиэстер толщ. 25 мкм (цветное) повышенное содержание цинка 275 гр/м2
8. ПЭП/ ПЭ Ruukki - Высококачественная финская сталь марки DX 51 D Полиэфирное покрытие. Полиэстер толщ. 25 мкм (цветное) повышенное содержание цинка 275 гр/м2 + защитная пленка сверху 40 мкм (после монтажа снимается)
9. Matt ПЭ Ruukki - Высококачественная финская сталь марки DX 51 D. Матовое полиэфирное покрытие. Полиэстер толщ. 35 мкм (цветное) повышенное содержание цинка 275 гр/м2
10. Pural Ruukki - Высококачественная финская сталь марки DX 51 D Полиуретановое покрытие. Полиуретан толщ. 80 мкм (цветное) повышенное содержание цинка 275 гр/м2
11. Matt Pural Ruukki - Высококачественная финская сталь марки DX 51 D Матовое полиуретановое покрытие. Полиуретан толщ. 80 мкм (цветное) повышенное содержание цинка 275 гр/м2

Раздел 01.1 - 01.3 Производство

Ваш менеджер: Тетерин Максим Юрьевич, тел. +7 (911) 8888525, e-mail: m.teterin@centerkrovel.ru

* Цены действительны на 10 сентября 2020 г. 17:02:06.



Общее наименование продукции / покрытие	Покров	ВЛУКИ	Смоленск	Ед. Изм.	Ширина, м		Премиум Plus (0,55 - 0,7 мм)			Премиум (0,5 мм)				Стандарт (0,45 мм)				Эконом (0,4 мм)	ЦН 0,75 мм - 0,4 мм					
					Полная	Рабочая	NORD Extra 0.7	NORD Extra 0.65	NORD Plus 0.55	Matt Pural Ruuki	Pural Ruuki	ПЭ Ruuki	VELVET	NORD	Print	NORD/NORD	VELVET	NORD	ПЭ	ЦН 0.7	ЦН 0.65	ЦН 0.5	ЦН 0.45	ЦН 0.4
Описание							Глянец			Матовый	Глянец		Матовый	Глянец	Под дерево, камень, кирпич	Дву-сторонний	Матовый	Глянец	Глянец	Бесцветный (блестящий)				
Страна изготовления / Производитель						СеверСталь, ММК			Финляндия		СеверСталь, ММК		ММК		СеверСталь, ММК									
Толщина покрытия, мкм						30 мкм			50 мкм	36 мкм	30 мкм	25 мкм	30 мкм	25 мкм	30 мкм	30 мкм	25 мкм							
Содержание цинка, гр/м2						140 - 180			275		180 - 275	180 - 275	140 - 180	100 - 140	140 - 180	140 - 180	100 - 140	100 - 140						

01. Металлочерепица

Металлочерепица Monterrey	✓			м2	1,198	1,105	-	-	414	958	930	778	442	408	527	-	385	343	-	-	-	-	-
Металлочерепица Monterrey-Lux		✓		м2	1,203	1,105	-	-	415	960	932	780	443	409	528	-	386	344	-	-	-	-	-
Металлочерепица Roman	✓			м2	1,188	1,085	-	-	421	975	947	792	450	415	536	-	392	350	-	-	-	-	-
Металлочерепица Cascade	✓			м2	1,183	1,115	-	-	-	975	947	792	450	415	536	-	392	350	-	-	-	-	-
Металлочерепица California	✓	✓		м2	1,193	1,160	-	-	433	1001	972	813	462	426	551	-	403	359	-	-	-	-	-

02. Фальцевая кровля

Фальцевая кровля Classic (самозащелк.)	✓			м2	0,520	0,480	-	-	-	953	926	774	479	459	495	-	430	396	-	-	-	-	-
--	---	--	--	----	-------	-------	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	---	---	---	---	---

03. Плоский лист в плёнке

Плоский лист (в плёнке) *	✓	✓	✓	м2	1,250	1,250	-	-	-	871	845	728	428	393	469	359	380	340	300	-	-	277	255	237
---------------------------	---	---	---	----	-------	-------	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	---	-----	-----	-----

04. Профнастил

Профнастил Profile 8 (стеновой, забор)	✓		✓	м2	1,223	1,175	-	-	402	896	870	728	428	381	482	350	363	321	269	-	-	283	260	235
Профнастил Profile C8 (стеновой, забор)	✓	✓		м2	1,218	1,155	-	-	403	899	873	730	430	383	484	351	364	323	270	-	-	284	261	236
Профнастил Profile 20 (стеновой, забор)	✓	✓	✓	м2	1,168	1,105	-	-	421	938	911	762	449	399	505	367	380	337	281	-	-	296	273	246
Профнастил Profile 20 R (стеновой, кровельный, забор)	✓	✓	✓	м2	1,168	1,105	-	-	421	938	911	762	449	399	505	367	380	337	281	-	-	296	273	246
Профнастил Profile 22 (стеновой, кровельный, забор)	✓			м2	1,183	1,115	-	-	416	926	899	752	443	394	499	362	375	332	278	-	-	-	-	-
Профнастил Profile 35 (стеновой, кровельный, забор)	✓			м2	1,083	1,005	531	487	458	1012	983	822	484	434	545	402	413	381	-	444	406	320	294	-
Профнастил Profile 8 fence (забор)	✓		✓	м2	1,223	1,175	-	-	-	962	934	781	459	410	517	378	391	347	-	-	-	305	280	-
Профнастил Profile C8 Radius (забор)	✓			м2	1,218	1,155	-	-	-	966	938	784	461	412	519	379	392	348	293	-	-	306	281	254
Профнастил Profile 20 Stamping (стеновой, забор)	✓			м2	1,168	1,105	-	-	-	1008	979	819	481	430	541	396	409	363	306	-	-	320	293	265

05. Штакетник

Штакетник П-образный	✓	✓	✓	м	0,125	0,125	-	-	-	169	164	143	80	78	91	77	73	67	62	-	-	60	54	51
----------------------	---	---	---	---	-------	-------	---	---	---	-----	-----	-----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	----	----	----

06. Комплектующие для металлочерепицы, профнастила, фальцевой кровли (в плёнке)

Конек плоский 165	✓	✓	✓	м	-	-	-	-	234	497	483	404	229	215	258	-	208	193	175	-	-	161	145	133
Конек плоский 190	✓	✓	✓	м	-	-	-	-	266	561	544	455	261	245	291	-	234	217	197	-	-	182	163	150
Конек круглый	✓			м	-	-	-	-	341	726	705	590	335	314	388	-	312	229	-	-	-	-	-	
Заглушка конька простая	✓	✓	✓	шт	-	-	-	-	58	120	116	97	57	54	64	-	52	48	-	-	-	-	-	
Карнизная планка	✓	✓	✓	м	-	-	-	-	144	308	299	250	142	133	160	-	128	119	108	-	-	103	93	85
Ветровая доска 95*120	✓	✓	✓	м	-	-	-	-	157	322	313	262	155	145	174	-	140	130	118	-	-	107	97	89
Ендова внешняя	✓	✓	✓	м	-	-	-	-	170	362	352	294	167	156	183	-	147	179	124	-	-	119	107	98
Ендова внутренняя 298*298	✓	✓	✓	м	-	-	-	-	350	725	704	589	344	322	387	-	311	289	263	-	-	239	215	197
Планка примыкания верхняя 147*250	✓	✓	✓	м	-	-	-	-	234	484	470	393	229	215	246	-	198	183	167	-	-	165	148	136
Планка примыкания нижняя 122*250	✓	✓	✓	м	-	-	-	-	234	484	470	393	229	215	246	-	198	196	167	-	-	165	148	136
Уголок внутренний 115*115	✓	✓	✓	м	-	-	-	-	140	298	242	242	138	129	146	-	118	109	99	-	-	96	86	79
Уголок наружный 115*115	✓	✓	✓	м	-	-	-	-	140	298	290	242	138	129	146	-	118	109	99	-	-	96	86	79
Планка П-образная для профнастила Profile 20	✓	✓	✓	м	-	-	-	-	-	129	125	-	-	-	66	-	53	49	44	-	-	43	38	35
Опорная планка конька (Фальцевая)	✓	✓	✓	м	-	-	-	-	-	174	169	141	-	-	88	-	71	66	-	-	-	57	52	-
Ветровая доска (Фальцевая)	✓	✓	✓	м	-	-	-	-	-	271	263	220	-	-	146	-	118	130	-	-	-	90	81	-
Накладка стыков конька формы Т				шт	3722 руб																			
Накладка стыков конька формы Y				шт	3072 руб																			
Тройник Y конька полукруглого PE 0.45				шт	1667 руб																			

07. Нестандартные изделия. Колпаки

Фасонные элементы (ширина 0-1,25м, длина 2м)	✓	✓	✓	м2	-	-	-	-	-	2837	2755	2304	1413	1323	1239	1007	996	924	840	-	-	805	724	664
Колпак заборный №1	✓	✓	✓	м2	-	-	-	-	-	3385	3288	2750	1621	-	1824	-	1467	1361	1237	-	-	1149	1033	947
Колпак заборный №2	✓	✓	✓	м2	-	-	-	-	-	3385	3288	2750	1621	-	1824	-	1467	1361	1237	-	-	1149	1033	947
Флюгарк №1 - Колпак на трубу	✓	✓	✓	м2	-	-	-	-	-	3385	3288	2750	1621	-	1824	-	1467	1361	1237	-	-	1149	1033	947
Флюгарк №2 - Колпак на трубу с окошком	✓	✓	✓	м2	-	-	-	-	-	3385	3288	2750	1621	-	1824	-	1467	1361	1237	-	-	1149	1033	947

Раздел 7.2 Карта цветов

Ваш менеджер: Тетерин Максим Юрьевич, тел. +7 (911) 8888525, e-mail: m.teterin@centerkrovel.ru

ЦЕНТР КРОВЕЛЬНЫХ И
ФАСАДНЫХ СИСТЕМ



Актуально на 10 сентября 2020 г. 17:02:07.

№	Наименование цвета	Толщина	Цвет	Псков	В.Луки	Смоленск
Покрытие: Цн						
1	0 Оцинкованный	Standart (0,45 мм)		497	2165	2643
2	0 Оцинкованный	Econom (0,4 мм)		97	721	1391
3	0 Оцинкованный	Premium (0,5 мм)		(+2000 ММК 11/09)	1853	2697
4	0 Оцинкованный	Super Econom		50		1,25
5	0 Оцинкованный	0.65		815		
6	0 Оцинкованный	0.7		22		
7	0 Оцинкованный	Premium Plus (0,55 мм)				
Покрытие: NORD (0.4 мм)						
1	1 RAL 8017 Шоколадно-Коричневый	Econom (0,4 мм)		3655	1604	2605
2	2 RAL 6005 Зеленый мох	Econom (0,4 мм)		2000	2019	713
3	3 RAL 3005 Винный красный	Econom (0,4 мм)		1640	2341	1044
4	4 RAL 9003 Сигнальный Белый	Econom (0,4 мм)			961	
Покрытие: NORD (0.45 мм)						
1	1 RAL 8017 Шоколадно-Коричневый	Standart (0,45 мм)		4206 (+6000 ПАЛИТРА ООО 11/09)	3096	4439
2	3 RAL 3005 Винный красный	Standart (0,45 мм)		4468 (+1000 ПАЛИТРА ООО 11/09)	3963	4762
3	2 RAL 6005 Зеленый мох	Standart (0,45 мм)		4262 (+1000 ПАЛИТРА ООО 11/09)	858	2754
4	5 RAL 5005 Сигнальный Синий	Standart (0,45 мм)		3359	1330	1580
5	6 RAL 7024 Серый графит	Standart (0,45 мм)		1439 (+1000 ПАЛИТРА ООО 11/09)	1368	55
6	4 RAL 9003 Сигнальный Белый	Standart (0,45 мм)		209 (+1000 ПАЛИТРА ООО 11/09)	1287	1041
7	RAL 7004 Сигнальный серый	Standart (0,45 мм)		1421	1007	1369
8	RAL 3011 Кирпичный	Standart (0,45 мм)		1742	1500	1024
9	RAL 1014 Слоновая Кость	Standart (0,45 мм)		1844	955	1511
10	RAL 6002 Зеленая листва	Standart (0,45 мм)		1308	565	
11	RAL 3009 Красно-коричневый	Standart (0,45 мм)		1540		
12	RAL 5002 Ультрамарин	Standart (0,45 мм)		324		
13	RAL 9005 Интенсивный черный	Standart (0,45 мм)		830		
14	RAL 1015 Светлая слоновая кость	Standart (0,45 мм)		568		
15	RAL 1021 Рапсово-жёлтый	Standart (0,45 мм)		771		
16	RAL 1018 Желтый цинковый	Standart (0,45 мм)				
Покрытие: NORD (0.5 мм)						
1	1 RAL 8017 Шоколадно-Коричневый	Premium (0,5 мм)		4892 (+5000 ПАЛИТРА ООО 11/09)	2663	2628
2	3 RAL 3005 Винный красный	Premium (0,5 мм)		2056	1468	98 (+973 ---> 16/09)
3	2 RAL 6005 Зеленый мох	Premium (0,5 мм)		2164	1975	1100
4	RAL 8019 Серо-Коричневый	Premium (0,5 мм)		1225	1712	
5	6 RAL 7024 Серый графит	Premium (0,5 мм)		749		
6	RAL 7004 Сигнальный серый	Premium (0,5 мм)		1069		
7	5 RAL 5005 Сигнальный Синий	Premium (0,5 мм)		1390		
8	4 RAL 9003 Сигнальный Белый	Premium (0,5 мм)		712		
Покрытие: NORD Plus (0.55 мм)						
1	1 RAL 8017 Шоколадно-Коричневый	Premium Plus (0,55 мм)		45		
2	3 RAL 3005 Винный красный	Premium Plus (0,55 мм)		1276		
3	2 RAL 6005 Зеленый мох	Premium Plus (0,55 мм)		61		
Покрытие: NORD Extra (0.65 - 0.7 мм)						
1	1 RAL 8017 Шоколадно-Коричневый	0.65				
2	1 RAL 8017 Шоколадно-Коричневый	0.7		109		
Покрытие: VELVET Matt (0.45 мм)						
1	6 RAL 7024 Серый графит	Standart (0,45 мм)		1965	1785	1033
2	1 RAL 8017 Шоколадно-Коричневый	Standart (0,45 мм)		2578	2183	2018
3	RAL 9005 Интенсивный черный	Standart (0,45 мм)		42		
4	3 RAL 3005 Винный красный	Standart (0,45 мм)		27		
5	2 RAL 6005 Зеленый мох	Standart (0,45 мм)		888		
Покрытие: VELVET Matt (0.5 мм)						
1	1 RAL 8017 Шоколадно-Коричневый	Premium (0,5 мм)		751	860	1165
2	6 RAL 7024 Серый графит	Premium (0,5 мм)		656 (+1000 ПАЛИТРА ООО 11/09)	1120	1259

Раздел 7.2 Карта цветов

Ваш менеджер: Тетерин Максим Юрьевич, тел. +7 (911) 8888525, e-mail: m.teterin@centerkrovel.ru

ЦЕНТР КРОВЕЛЬНЫХ И
ФАСАДНЫХ СИСТЕМ



Актуально на 10 сентября 2020 г. 17:02:07.

№	Наименование цвета	Толщина	Цвет	Псков	В.Луки	Смоленск
Покрытие: VELVET Matt (0.5 мм)						
3	RAL 8019 Серо-Коричневый	Premium (0,5 мм)		1430	1279	
4	RAL 9005 Интенсивный черный	Premium (0,5 мм)		1859		
5	3 RAL 3005 Винный красный	Premium (0,5 мм)		1128	68	
6	2 RAL 6005 Зеленый мох	Premium (0,5 мм)		1342		
7	RAL 8004 Медно-коричневый	Premium (0,5 мм)		14		
Покрытие: NORD/NORD (0.45 мм)						
1	1 RAL 8017 Шоколадно-Коричневый	Standart (0,45 мм)		468	1313	795
2	6 RAL 7024 Серый графит	Standart (0,45 мм)		1191		
3	3 RAL 3005 Винный красный	Standart (0,45 мм)		1652		
4	2 RAL 6005 Зеленый мох	Standart (0,45 мм)		414		
Покрытие: Print						
1	Золотой дуб	Standart (0,45 мм)		10		
2	Античный дуб	Standart (0,45 мм)		0,74		
3	Red Brick Красный кирпич	Standart (0,45 мм)		84		
4	Дуб	Standart (0,45 мм)		641		
5	Беленый дуб	Standart (0,45 мм)		1235		
6	Мореный дуб	Standart (0,45 мм)		1293		
7	Fine Stone Камень	Standart (0,45 мм)				
8	Wood Темное дерево	Standart (0,45 мм)				
Покрытие: PE Ruukki						
1	RR 887 Шоколадно-Коричневый	Premium (0,5 мм)		6,16		
Покрытие: Matt ПЭ Ruukki						
1	RR 32 Темно-Коричневый	Premium (0,5 мм)		34		
2	RR 33 Черный	Premium (0,5 мм)		64		
Покрытие: Pural						
1	RR 887 Шоколадно-Коричневый	Premium (0,5 мм)			71	
Покрытие: Matt Pural						
1	RR 887 Шоколадно-Коричневый	Premium (0,5 мм)		46		
2	RR 11 Хвойно-Зеленый	Premium (0,5 мм)		14		
3	RR 32 Темно-Коричневый	Premium (0,5 мм)		30		
4	RR 23 Темно-Серый	Premium (0,5 мм)		40		
5	RR 779 Баклажан	Premium (0,5 мм)		38		
6	RR 798 Красное вино	Premium (0,5 мм)		94		
7	RR 33 Черный	Premium (0,5 мм)		41		