ЗАВОД КРОВЕЛЬНЫХ И ФАСАДНЫХ СИСТЕМ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2025

Ваш менеджер: <Не указан>

* Цены действительны на 6 мая 2025 г. 14:00:17.

Общее наименование продукции / покрытие		Псков	ВЛуки	Смоленск	Ед. Изм.	Ширина, м		Интервал длин	Premium (0.5 мм)					Standart (0.45 мм)			ECO (0,4 мм)	
						Полная	Рабочая		GRANIT Matt Pural	GRANIT Pural	KRISTAL KZ	KRISTAL	NORD	Print	KRISTAL	NORD	Print	NORD
Описание									Матовый	Глянец	Матовый	Матовый	Глянец	Под дерево, камень, кирпич	Матовый	Глянец	Под дерево, камень, кирпич	Глянец
Страна изготовления / Производитель									СеверСталь, ММК					ММК	СеверСталь, ММК			
Толщина покрытия, мкм									40 мкм			30 мкм	25 мкм	30 мкм	30 мкм	30 мкм	30 мкм	25 мкм
Содержание цинка, гр/м2									180 - 275					140 - 180	140 - 180	140 - 180	140 - 180	100 - 140
САЙДИНГ	1 САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОД БРЕВНО	✓			м.пог.	0,370	0,340	0,5 - 6 м	474	437	378	391	339	399	380	305	363	241
	2 САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОД БРЕВНО С ВОЛНОЙ	✓			м.пог.	0,370	0,340	0,5 - 6 м	480	443	383	397	344	404	385	309	368	244
	3 САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОД ВАГОНКУ	✓			м.пог.	0,262	0,240	0,3 - 6 м	355	328	284	294	254	299	285	229	273	180
	4 САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОД ВАГОНКУ С ВОЛНОЙ	✓			м.пог.	0,262	0,240	0,3 - 6 м	360	332	287	297	258	303	289	232	276	183
	5 СОФФИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ (ПЕРФОРИРОВАННЫЙ)	✓			м.пог.	0,262	0,240	0,3 - 6 м	360	332	287	297	258	303	289	232	276	183

САЙДИНГ

1 **САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОД БРЕВНО**

ширина полная 0,370 м
ширина рабочая 0,340 м



2 **САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОД БРЕВНО С ВОЛНОЙ**

ширина полная 0,370 м
ширина рабочая 0,340 м



САЙДИНГ

3 САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОД ВАГОНКУ

ширина полная 0,262 м
ширина рабочая 0,240 м



4 САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОД ВАГОНКУ С ВОЛНОЙ

ширина полная 0,262 м
ширина рабочая 0,240 м



5 СОФИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОД ВАГОНКУ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

ширина полная 0,262 м
ширина рабочая 0,240 м