

Сравнение покрытий и гарантий

*-данные для сравнения взяты из открытых источников Grandline.ru и Metallprofil.ru на 11.04.2018г.

Центр Кровельных и Фасадных Систем			Grand Line - Гранд Лайн			Металл Профиль		
Покрытия	толщина покрытия мкм	Содержание Zn - цинка гр/м2	Покрытия	Толщина покрытия мкм	Содержание (гр/м2) Zn -цинка Zn - Цинк/аллюм.	Покрытия	толщина покрытия мкм	Содержание Zn - цинка гр/м2
ЦН оцинковка	-	100-140	Zn цинк	-	80-140	Сталь оцинкованная	-	100 -140
NORD 0,4 мм	25 мкм	100-140	Optima 0,4 мм	25 мкм	100	Эконом Полиэстер	25 мкм	-
NORD 0,45 мм	25 мкм	100-140	Optima 0,45 мм	25 мкм	100	Стандарт Полиэстер	25 мкм	-
NORD 0,5 мм	25 мкм	140-180	Standart+ Satin	25 мкм	140	Премьер Norman MP	25 мкм	-
NORD/NORD двусторонний	25/25 мкм	140-180	Optima " PE двс"	25/25 мкм	140	Стандарт двусторонний	25/25 мкм	-
VELVET 0,45мм	30 мкм	140-180	Standart+ Drap	25 мкм	140	Стандарт Viking MP	30 мкм	-
VELVET 0,5мм	30 мкм	140-180	Polydexter Matt	30 мкм	200	Премиум Viking MP-E	45 мкм	-
ПЭ Ruukki-SSAB Premium 0,5 мм	36 мкм	275	Premium Atlas	25 мкм	Zn 265	нет аналогов		
Print Standart 0,45 мм	30 мкм	140-180	Print	30 мкм	200	Ecosteel	30 мкм	-
Pural Ruukki-SSAB Premium 0,5 мм	50 мкм	275	GreenCoat Pural, Pural Matt	50 мкм	275	Премиум "PURMAN"	50 мкм	-
Matt Pural Ruukki-SSAB Premium 0,5 мм	50 мкм	275	GreenCoat Pural, Pural Matt	50 мкм	275	нет аналогов		

РАСШИФРОВКА АББРЕВИАТУР

1. ЦН - Оцинкованная сталь (цвет серебристый)
2. NORD - Полиэфирное покрытие. Полиэстер толщ. 25 мкм (цветное)
3. ПЭП - Полиэфирное покрытие. Полиэстер толщ. 25 мкм (цветное) + защитная пленка 40мкм (после монтажа снимается)
4. NORD/NORD - Двухстороннее Полиэфирное покрытие. Полиэстер толщ. 25 мкм (цветное с двух сторон) + защитная пленка сверху 40мкм (после монтажа снимается)
5. Print - Полиэфирное покрытие. Полиэстер толщ. 30 мкм (имитация текстуры дерева, камня, также любые другие изображения)
6. VELVET - Матовое Полиэфирное покрытие. Полиэстер толщ. 35 мкм (цветное)
7. ПЭ Rukki - Высококачественная финская сталь марки DX 51 D Полиэфирное покрытие. Полиэстер толщ. 25 мкм (цветное) повышенное содержание цинка 275 гр/м2
8. ПЭП/ ПЭ Rukki - Высококачественная финская сталь марки DX 51 D Полиэфирное покрытие. Полиэстер толщ. 25 мкм (цветное) повышенное содержание цинка 275 гр/м2 + защитная пленка сверху 40 мкм (после монтажа снимается)
9. Matt ПЭ Rukki - Высококачественная финская сталь марки DX 51 D. Матовое полиэфирное покрытие. Полиэстер толщ. 35 мкм (цветное) повышенное содержание цинка 275 гр/м2
10. Pural Rukki - Высококачественная финская сталь марки DX 51 D Полиуретановое покрытие. Полиуретан толщ. 80 мкм (цветное) повышенное содержание цинка 275 гр/м2
11. Matt Pural Rukki - Высококачественная финская сталь марки DX 51 D Матовое полиуретановое покрытие. Полиуретан толщ. 80 мкм (цветное) повышенное содержание цинка 275 гр/м2

Раздел 01.1 - 01.3 Производство

Ваш менеджер:

* Цены действительны на 8 мая 2021 г. 20:00:04.

Общее наименование продукции / покрытие	Псков	ВЛуги	Смоленск	Ед. Изм.	Ширина, м		Премиум (0.5 мм)					Стандарт (0.45 мм)				Эконом (0.4 мм)	ЦН 0.75 мм - 0.4 мм				
					Полная	Рабочая	Matt Pural Ruuki	Pural Ruuki	Print	VELVET	NORD	Print	NORD/NORD	VELVET	NORD	ПЭ	ЦН 0.7	ЦН 0.65	ЦН 0.5	ЦН 0.45	ЦН 0.4
Описание							Матовый	Глянцевый	Под дерево, камень, кирпич	Матовый	Глянцевый	Под дерево, камень, кирпич	Дву-сторонний	Матовый	Глянцевый	Глянцевый	Бесцветный (блестящий)				
Страна изготовления / Производитель							Финляндия		ММК	СеверСталь, ММК		ММК	СеверСталь, ММК								
Толщина покрытия, мкм							50 мкм		30 мкм	30 мкм	25 мкм	30 мкм	25 мкм	30 мкм	30 мкм	25 мкм	-				
Содержание цинка, гр/м2							275		180 - 275	180 - 275	180 - 275	140 - 180	100 - 140	140 - 180	140 - 180	100 - 140	100 - 140				

01. Металлочерепица

Металлочерепица Monterrey		✓		м2	1,198	1,105	1158	1158	-	811	734	874	-	694	611	-	-	-	-	-
Металлочерепица Monterrey-Lux			✓	м2	1,203	1,105	1161	1161	-	814	736	877	-	696	613	-	-	-	-	-
Металлочерепица Roman	✓			м2	1,188	1,085	1179	1179	-	826	748	890	-	706	623	-	-	-	-	-
Металлочерепица Cascade	✓			м2	1,183	1,115	1179	1179	-	826	748	890	-	706	623	-	-	-	-	-
Металлочерепица California	✓	✓		м2	1,193	1,160	1211	1211	-	848	768	914	-	725	639	-	-	-	-	-

02. Фальцевая кровля - кликфальц (самозащелкивающаяся)

Фальцевая кровля Classic (самозащелк.)	✓			м2	0,520	0,480	1153	1153	917	880	826	822	-	775	706	-	-	-	-	-
Фальцевая кровля Classic (самозащелк.) в пленке	✓			м2	0,520	0,480	-	1171	941	-	850	845	-	-	729	-	-	-	-	-

03. Плоский лист. Штрипс

Плоский лист	✓	✓	✓	м2	1,250	1,250	1053	-	868	787	708	778	647	684	605	525	-	-	533	487	448
Плоский лист (в пленке)	✓	✓	✓	м2	1,250	1,250	-	1068	-	-	727	798	666	-	624	545	-	-	-	-	-
Штрипс 0,625 м	✓			м	0,625	0,625	668	668	551	499	449	493	-	434	384	-	-	-	-	-	
Штрипс 0,625 м (в пленке)	✓			м	0,625	0,625	-	678	564	-	-	506	-	-	-	-	-	-	-	-	

04. Профнастил

Профнастил Profile 8 (стеновой, забор)			✓	м2	1,223	1,175	1084	1084	817	787	687	801	630	654	572	471	-	-	544	497	444
Профнастил Profile C8 (стеновой, забор)	✓	✓		м2	1,218	1,155	1088	1088	820	790	689	804	633	656	574	473	-	-	546	499	446
Профнастил Profile 20 (стеновой, забор)	✓	✓	✓	м2	1,168	1,105	1135	1135	856	825	720	839	660	685	599	493	-	-	570	521	465
Профнастил Profile 20 R (стеновой, кровельный, забор)	✓	✓	✓	м2	1,168	1,105	1135	1135	856	825	720	839	660	685	599	493	-	-	570	521	465
Профнастил Profile 22 (стеновой, кровельный, забор)	✓			м2	1,183	1,115	1120	1120	845	814	710	828	652	676	591	487	-	-	-	-	-
Профнастил Profile 35 (стеновой, кровельный, забор)	✓			м2	1,083	1,005	1225	1225	931	890	782	905	724	745	677	-	-	-	615	562	-
Профнастил Profile 8 fence (забор)			✓	м2	1,223	1,175	1164	1164	881	843	738	858	681	704	618	-	-	-	587	535	-
Профнастил Profile C8 Radius (забор)	✓			м2	1,218	1,155	1168	1168	884	847	741	861	683	707	620	514	-	-	589	537	480
Профнастил Profile 20 Stamping (стеновой, забор)	✓	✓		м2	1,168	1,105	1219	1219	923	884	774	899	713	737	647	536	-	-	614	561	501

05. Штакетник металлический WOOD

Штакетник WOOD M-образный				м	0,125	0,125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Штакетник WOOD M-образный в пленке				м	0,125	0,125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Штакетник WOOD П-образный	✓	✓	✓	м	0,125	0,125	205	-	-	147	-	-	-	132	-	-	-	-	116	104	96
Штакетник WOOD П-образный в пленке	✓	✓	✓	м	0,125	0,125	-	205	-	141	-	151	138	-	120	108	-	-	-	-	-
Штакетник WOOD Полукруглый				м	0,125	0,125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Штакетник WOOD Полукруглый в пленке				м	0,125	0,125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

06. Сайдинг, Софит металлический WOOD

Сайдинг металлический WOOD Ваг (под вагонку/брус)				м	0,262	0,240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сайдинг металлический WOOD Log (под бревно) 2 м				м	0,385	0,360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сайдинг металлический WOOD Log Wave (под бревно, с волной) 2 м				м	0,368	0,344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Софит металлический WOOD (перфорированный) 2 м				м	0,262	0,240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

07. Комплектующие для металлочерепицы, профнастила, фальцевой кровли (в пленке)

Конек плоский 165	✓	✓	✓	м	-	-	602	602	-	422	387	429	-	374	343	307	-	-	310	277	251
Конек плоский 190	✓	✓	✓	м	-	-	678	678	-	480	441	483	-	422	387	346	-	-	349	312	283

Раздел 01.1 - 01.3 Производство

Ваш менеджер:

* Цены действительны на 8 мая 2021 г. 20:00:04.

Общее наименование продукции / покрытие	Псков	ВЛуги	Смоленск	Ед. Изм.	Ширина, м		Премиум (0.5 мм)					Стандарт (0.45 мм)				Эконом (0.4 мм)	ЦН 0.75 мм - 0.4 мм				
					Полная	Рабочая	Matt Pural Ruuki	Pural Ruuki	Print	VELVET	NORD	Print	NORD/NORD	VELVET	NORD	ПЭ	ЦН 0.7	ЦН 0.65	ЦН 0.5	ЦН 0.45	ЦН 0.4
Описание							Матовый	Глянec	Под дерево, камень, кирпич	Матовый	Глянec	Под дерево, камень, кирпич	Дву-сторонний	Матовый	Глянec	Глянec	Бесцветный (блестящий)				
Страна изготовления / Производитель							Финляндия	ММК	СеверСталь, ММК	ММК	СеверСталь, ММК										
Толщина покрытия, мкм							50 мкм	30 мкм	30 мкм	25 мкм	30 мкм	25 мкм	30 мкм	30 мкм	25 мкм	-					
Содержание цинка, гр/м2							275	180 - 275	180 - 275	180 - 275	140 - 180	100 - 140	140 - 180	140 - 180	100 - 140	100 - 140					

07. Комплектующие для металлочерепицы, профнастила, фальцевой кровли (в плёнке)

Конек круглый	✓			м	-	-	878	878	-	615	565	644	-	562	288	-	-	-	-	-	-
Заглушка конька простая	✓	✓	✓	шт	-	-	145	145	-	105	96	107	-	93	85	-	-	-	-	-	-
Карнизная планка	✓	✓	✓	м	-	-	372	372	-	261	239	265	-	231	212	190	-	-	199	177	161
Ветровая доска 95*120	✓	✓	✓	м	-	-	390	390	-	284	261	289	-	252	231	207	-	-	207	184	167
Ендова внешняя	✓	✓	✓	м	-	-	438	438	-	307	282	304	-	265	136	217	-	-	229	205	186
Ендова внутренняя 298*298	✓	✓	✓	м	-	-	878	878	-	632	580	643	-	561	514	460	-	-	460	410	372
Планка примыкания верхняя 147*250	✓	✓	✓	м	-	-	585	585	-	422	387	408	-	356	326	292	-	-	317	283	257
Планка примыкания нижняя 122*250	✓	✓	✓	м	-	-	585	585	-	422	387	408	-	356	181	292	-	-	317	283	257
Уголок внутренний 115*115	✓	✓	✓	м	-	-	361	302	-	253	232	243	-	212	195	174	-	-	184	164	149
Уголок наружный 115*115	✓	✓	✓	м	-	-	361	361	-	253	232	243	-	212	195	174	-	-	184	164	149
Планка П-образная для профнастила Profile 20	✓	✓	✓	м	-	-	156	156	-	-	-	109	-	95	87	78	-	-	82	73	66
Опорная планка конька (Фальцевая)	✓	✓	✓	м	-	-	211	211	-	-	-	146	-	127	117	-	-	110	98	-	
Ветровая доска (Фальцевая)	✓	✓	✓	м	-	-	328	328	-	-	-	243	-	212	231	-	-	173	155	-	
Накладка стыков конька формы Т				шт		3722 руб															
Накладка стыков конька формы Y				шт		7164 руб															
Тройник Y конька полукруглого РЕ 0.45				шт		2200 руб															

07. Нестандартные изделия. Колпаки

Фасонные элементы (ширина 0-1,25м, длина 2м)	✓	✓	✓	м2	-	-	3432	3432	-	2596	2384	2057	1813	1795	1645	1472	-	-	1549	1383	1255
Колпак заборный №1	✓	✓	✓	м2	-	-	4095	4095	-	2978	-	3030	-	2644	2424	2169	-	-	2210	1973	1790
Колпак заборный №2	✓	✓	✓	м2	-	-	4095	4095	-	2978	-	3030	-	2644	2424	2169	-	-	2210	1973	1790
Флюгарк №1 - Колпак на трубу	✓	✓	✓	м2	-	-	4095	4095	-	2978	-	3030	-	2644	2424	2169	-	-	2210	1973	1790
Флюгарк №2 - Колпак на трубу с окошком	✓	✓	✓	м2	-	-	4095	4095	-	2978	-	3030	-	2644	2424	2169	-	-	2210	1973	1790

* при покупке заказной продукции действуют дополнительные наценки на следующие виды продукции: металлочерепицу, профнастил, фальцевую кровлю:

при объеме до 5 м2 - наценка 70%,

при объеме от 5 до 10 м2 - 30%,

при объеме от 10 до 20 м2 - 15%