

# ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ ДЁКЕ



## ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ ДЁКЕ КАК ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ

Фасадные и цокольные панели Döcke – стеновой наружный отделочный материал, предназначенный для защиты фасада здания или его цоколя от воздействия климатических и экологических факторов, а также придания ему аккуратного и законченного вида.

Фасадные и цокольные панели Döcke – прочный, красивый, долговечный материал, который позволяет вашему дому приобрести вид каменного строения, но при значительно меньших затратах.

Данный материал относится к классу вентилируемых фасадов. Он может использоваться как для полной отделки фасада, так и в сочетании с другими материалами.

Фасадные панели Döcke изготавливаются из полимеров методом литья под давлением, что обеспечивает повышенную прочность и гарантирует срок службы не менее 50 лет.

### Преимущества фасадных и цокольных панелей:

- 9 коллекций, 52 цвета.
- Текстура и объем панелей максимально повторяют натуральный камень и кирпич.
- «Сухое» строительство – монтаж без использования клея и цемента.

- Легкий вес фасада уменьшает нагрузку на фундамент, что дополнительно снижает затраты на строительство.
- Не требуется специальный уход и окраска.
- Рисунок каждой панели индивидуален.
- Панели невосприимчивы к УФ-лучам и атмосферным осадкам.
- Панели ветро- и удароустойчивы, а также стойки к деформациям.
- Панели имеют повышенную жесткость и прочность благодаря усиленным ребрам жесткости.
- Уникальная запатентованная система крепления панелей (патент №148984).
- Специальная система обеспечения необходимых тепловых зазоров во время эксплуатации.
- Идеально сочетаются с остальными материалами Döcke.
- Гарантия на отсутствие деформаций – 50 лет.
- Гарантия 5 лет на стабильность цвета.

**Дёке. Высокий стандарт**

## КОЛЛЕКЦИЯ BERG

Коллекция BERG имитирует натуральный кирпич и создает эффект кирпичной кладки. Коллекция включает 5 классических цветов натурального кирпича. Текстура, особое окрашивание и контрастно прокрашенные швы максимально приближены к натуральному материалу.

- Рабочая длина: 1015 мм.
- Рабочая ширина: 434 мм.
- Рабочая площадь панели: 0,44 м<sup>2</sup>.
- Количество в коробке: 10 шт.
- Размер упаковки: 1856x490x196 мм.
- Вес коробки (брутто): 18,540 кг.
- Рабочая длина угла: 434 мм.



Цвет Коричневый



Цвет Золотой



Цвет Серый



Цвет Кирпичный



Цвет Рубиновый


## КОЛЛЕКЦИЯ FELS

Коллекция FELS имитирует «дикий» скальный тесаный камень. Данная коллекция включает 6 цветов в самых востребованных оттенках. Крупный камень, взятый за основу данной панели, придаст дому объем. Швы окрашены в тон основной панели.


- Рабочая длина: 1052 мм.
- Рабочая ширина: 425 мм.
- Рабочая площадь панели: 0,45 м<sup>2</sup>.
- Количество в коробке: 10 шт.
- Размер упаковки: 1186x480x321 мм.
- Вес коробки (брутто): 22,3 кг.
- Рабочая длина угла: 425 мм.




Цвет Терракотовый




Цвет Слоновая кость



Цвет Ржаной



Цвет Арктик



Цвет Перламутровый



Цвет Горный хрусталь

## КОЛЛЕКЦИЯ BURG

Коллекция BURG имитирует облик юрского мрамора и имеет текстуру камня с четкой геометрией. Широкая цветовая гамма из 10 цветов натурального камня позволяет создать неповторимый фасад дома. На выбор также представлены панели с контрастными швами и швами, прокрашенными в цвет панели.


- Рабочая длина: 946 мм.
- Рабочая ширина: 445 мм.
- Рабочая площадь панели: 0,42 м<sup>2</sup>.
- Количество в коробке: 10 шт.
- Размер упаковки: 1116x510x251 мм.
- Вес коробки (брутто): 19,6 кг.
- Рабочая длина угла: 445 мм.



## КОЛЛЕКЦИЯ STERN

Коллекция STERN имитирует колотый слоистый песчаник из камней разного размера. Цветовая гамма из 6 цветов имеет особый перелив, придающий панелям максимальное соответствие натуральной каменной кладке.

- Рабочая длина: 1073 мм.
- Рабочая ширина: 427 мм.
- Рабочая площадь панели: 0,46 м<sup>2</sup>.
- Количество в коробке: 10 шт.
- Размер упаковки: 1186x480x321 мм.
- Вес коробки (брутто): 21,24 кг.
- Рабочая длина угла: 427 мм.



## КОЛЛЕКЦИЯ STEIN

Коллекция STEIN имитирует текстуру слоистого песчаника и создает впечатление натуральной каменной кладки. 7 цветов коллекции STEIN и уникальная структура подойдут для любого загородного дома. Швы прокрашены в тон основной панели.

- Рабочая длина: 1098 мм.
- Рабочая ширина: 400 мм.
- Рабочая площадь панели: 0,44 м<sup>2</sup>.
- Количество в коробке: 10 шт.
- Размер упаковки: 1226x470x266 мм.
- Вес коробки (брутто): 22,1 кг.
- Рабочая длина угла: 400 мм.




Цвет Антрацит



Цвет Базальт




Цвет Тёмный орех



Цвет Янтарный



Цвет Молочный



Цвет Осенний лес



Цвет Бронза

## КОЛЛЕКЦИЯ EDEL

Коллекция EDEL относится к классу цокольных панелей, которые применяются для отделки цоколя здания. Имеют облегченную структуру слоистого песчаника. Панели выполнены в 4 цветах.

- Рабочая длина: 945 мм.
- Рабочая ширина: 400 мм.
- Рабочая площадь панели: 0,37 м<sup>2</sup>.
- Количество в коробке: 10 шт.
- Размер упаковки: 1121x460x230 мм.
- Вес коробки (брутто): 15,86 кг.
- Рабочая длина угла: 400 мм.



Цвет Родонит



Цвет Корунд



Цвет Берилл



Цвет Циркон

## КОЛЛЕКЦИЯ FLEMISH

Коллекция FLEMISH имитирует фламандскую кладку, выполненную из гладкого кирпича. Данный вид кирпичной кладки выглядит строго и необычно. Контрастные белые швы придадут яркость и контрастность. А специальный «жженный» эффект делает цвет панелей максимально похожим на натуральный гладкий кирпич. Коллекция включает 5 цветов.

- Рабочая длина: 1095 мм.
- Рабочая ширина: 420 мм.
- Рабочая площадь панели: 0,46 м<sup>2</sup>
- Количество в коробке: 10 шт.
- Рабочая длина угла: 420 мм.



Цвет Желтый жженный



Цвет Бежевый жженный



Цвет Коричневый пестрый




Цвет Красный пестрый

## КОЛЛЕКЦИЯ KLINKER

Коллекция KLINKER имитирует кладку узкого клинкерного ригельного кирпича. Отделка таким материалом пользуется популярностью во всем мире уже на протяжении многих лет. Коллекция включает 4 цвета, каждый из которых содержит несколько дополнительных эффектов.

- Рабочая длина: 998 мм.
- Рабочая ширина: 406 мм.
- Рабочая площадь панели: 0,41 м<sup>2</sup>.
- Количество в коробке: 10 шт.
- Рабочая длина угла: 406 мм.



Цвет Каракумы



Цвет Сахара



Цвет Атакама



Цвет Калахари

## КОЛЛЕКЦИЯ SLATE

Коллекция SLATE имитирует натуральный сланец, который давно и активно используется в качестве материала для отделки зданий. Он имеет красивую слоистую структуру из набора пластин, которую удалось полностью передать в панелях SLATE. Коллекция включает 5 цветов. Такие панели очень эффектно будут смотреться на любом здании.

- Рабочая длина: 930 мм.
- Рабочая ширина: 406 мм.
- Рабочая площадь панели: 0,38 м<sup>2</sup>.
- Количество в коробке: 10 шт.
- Рабочая длина угла: 406 мм.



Цвет Куршевель



Цвет Валь-Гардена



Цвет Церматт



Цвет Шамони




Цвет Лех

## ФАСАДНЫЙ ПИРОГ


### ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА

Монтируются в любое время года, за исключением сильных морозов (температура ниже -15°C). Устанавливаются на любые строения с любым видом стен, на строящиеся, построенные и давно эксплуатируемые строения. Все фасадные работы должны быть завершены до начала монтажа фасадных панелей. Обрешетка под фасадные и цокольные панели может быть деревянной или из специализированных оцинкованных профилей, предназначенных для фасадных работ. Обрешетка должна обеспечивать ровную поверхность и вентиляцию фасада.



### СХЕМА УСТАНОВКИ ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ

- 1 Стена.
- 2 Контробрешетка с вентиляционными зазорами.
- 3 Сайдинг или фасадные панели Döcke.



# КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

## СТАРТОВЫЙ УГОЛ



Белый

Наименование продукции	BERG, EDEL, FLEMISH	BURG, KLINKER	STEIN, SLATE	FELS	STERN
Количество в коробке	80	50	50	50	50
Вес коробки (брутто)	2,3 кг	1,9 кг	1,9 кг	1,9 кг	1,9 кг

## ФАСАДНЫЙ ОКОЛООКОННЫЙ ПРОФИЛЬ 230 ММ



Белый

Длина 3660 мм  
Количество в коробке 12 шт.  
Типоразмер упаковки 3680x360x200 мм  
Вес коробки (брутто) 29,74 кг

## СТАРТОВЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ



Длина 2000 мм  
Количество в упаковке 20 шт.  
Типоразмер упаковки 2000x140x30 мм (полиэтилен)  
Вес упаковки (брутто) 9,10 кг


## БАЗОВАЯ ПЛАНКА



Белый

Длина 2000 мм  
Количество в упаковке 30 шт.  
Типоразмер упаковки 2000x160x70 мм (полиэтилен)  
Вес упаковки (брутто) 9,17 кг

## УГЛОВАЯ НАКЛАДКА ДЛЯ БОРДЮРА




Белый

Земляной

Длина x высота 132x132 мм  
Количество в коробке 96 шт.  
Типоразмер упаковки 535x285x285 мм  
Вес коробки (брутто) 6,44 кг

## БОРДЮР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ




Белый

Земляной

Длина x ширина 1000x112 мм  
Количество в упаковке 20 шт.  
Типоразмер упаковки 1050x360x130 мм (полиэтилен)  
Вес упаковки (брутто) 9,76 кг

## ФАСАДНЫЙ J-ПРОФИЛЬ 30 ММ (BERG, BURG, FLEMISH)




Агатový

Дымчатый

Палевый

Слоновая кость



Бежевый

Табачный

Каштановый

Длина 3050 мм  
Количество в коробке 20 шт.  
Типоразмер упаковки 3070x150x140 мм  
Вес коробки (брутто) 15,7 кг

## ФАСАДНЫЙ L-ПРОФИЛЬ 35 ММ (STEIN, FELS, STERN, KLINKER, SLATE)



Агатový

Дымчатый

Палевый



Бежевый

Каштановый

Слоновая кость

Длина 3050 мм  
Количество в упаковке 20 шт.  
Типоразмер упаковки 3070x50x140 мм (полиэтилен)  
Вес упаковки (брутто) 16,30 кг

## ФАСАДНЫЙ ВНУТРЕННИЙ УГОЛ




Агатový

Дымчатый

Палевый

Слоновая кость



Бежевый

Каштановый

Длина 3050 мм  
Количество в коробке 30 шт.  
Типоразмер упаковки 3070x300x140 мм (полиэтилен)  
Вес коробки (брутто) 16,77 кг

# ЦВЕТА АКССЕСУАРОВ

Название коллекций	Цвет панели	Цвет аксессуаров*	
		Вариант 1	Вариант 2
Berg	серый	агатовый	
	рубиновый	дымчатый	
	кирпичный	бежевый	
	коричневый	табачный**	дымчатый
	золотой	бежевый	каштановый
Burg	белый	слоновая кость	
	льнаной	слоновая кость	агатовый
	кукурузный	каштановый	
	цвет шерсти	дымчатый	бежевый
	земляной	табачный**	дымчатый
	тёмный	табачный**	
	песчаный	бежевый	палевый
	оливковый	бежевый	
	платиновый	агатовый	дымчатый
	пшеничный	палевый	
Stein	бронза	каштановый	палевый
	янтарный	палевый	
	молочный	агатовый	дымчатый
	осенний лес	бежевый	
	темный орех	табачный**	бежевый
	базальт	агатовый	дымчатый
	антрацит	агатовый	дымчатый
Fels	перламутровый	дымчатый	агатовый
	слоновая кость	слоновая кость	палевый
	горный хрусталь	дымчатый	
	ржаной	каштановый	бежевый
	терракотовый	каштановый	бежевый
	арктик	палевый	слоновая кость
Stern	антик	палевый	
	марракеш	каштановый	
	навахо	дымчатый	агатовый
	юта	табачный**	дымчатый
	родос	бежевый	
	мрамарис	бежевый	
Edel	циркон	дымчатый	
	берилл	палевый	бежевый
	корунд	табачный**	
	родонит	каштановый	бежевый
Flemish	желтый жженный	бежевый	
	бежевый жженный	каштановый	
	красный пестрый	табачный	
	коричневый пестрый	бежевый	
Klinker	каракумы	бежевый	каштановый
	сахара	агатовый	слоновая кость
	калахари	каштановый	табачный
	атакама	дымчатый	
Slate	куршевель	табачный	
	валь-гардена	дымчатый	
	церматт	бежевый	каштановый
	шамони	палевый	бежевый
	лех	агатовый	

\* - внутренний фасадный угол, J - профиль 30 мм, L - профиль 35 мм

\*\* - доступен только для J - профиля 30 мм