



ЗАВОД КРОВЕЛЬНЫХ И
ФАСАДНЫХ СИСТЕМ

Ваш менеджер: <Не указан>

* Цены действительны на 13 декабря 2025 г. 14:00:20.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
2025




Общее наименование продукции / покрытие	Псков	ВЛуки	Смоленск	Ед. Изм.	Ширина, м		Интервал длин	Premium (0.5 мм)					Standart (0.45 мм)			ECO (0.4 мм)			
					Полная	Рабочая		GRANIT Matt Pural	GRANIT Pural	KRISTAL KZ	KRISTAL	NORD	Print	KRISTAL	NORD	Print	NORD		
								Матовый	Глянец	Матовый	Матовый	Глянец	Под дерево, камень, кирпич	Матовый	Глянец	Под дерево, камень, кирпич	Глянец		
Страна изготовления / Производитель	СеверСталь, ММК												MMK	СеверСталь, ММК					
Толщина покрытия, мкм	40 мкм		30 мкм		25 мкм		30 мкм		30 мкм		30 мкм		30 мкм	30 мкм	30 мкм	30 мкм	25 мкм		
Содержание цинка, гр/м2	180 - 275												140 - 180	140 - 180	140 - 180	140 - 180	100 - 140		
Сайдинг	1 Сайдинг металлический под бревно	✓		м.пог.	0,370	0,340	0,5 - 6 м	386	356		319	276	325	308	248	277	230		
	2 Сайдинг металлический под бревно с волной	✓		м.пог.	0,370	0,340	0,5 - 6 м	391	361		323	279	329	312	252	281	233		
	3 Сайдинг металлический под вагонку	✓		м.пог.	0,262	0,240	0,3 - 6 м	289	267		239	207	243	231	192	208	172		
	4 Сайдинг металлический под вагонку с волной	✓		м.пог.	0,262	0,240	0,3 - 6 м	293	271		242	210	247	234	189	211	175		
	5 Соффит металлический (перфорированный)	✓		м.пог.	0,262	0,240	0,3 - 6 м	293	271		242	210	247	234	189	211	175		

САЙДИНГ


1 САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОД БРЕВНО

ширина полная 0,370 м
ширина рабочая 0,340 м



2 САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОД БРЕВНО С ВОЛНОЙ


ширина полная 0,370 м
ширина рабочая 0,340 м



САЙДИНГ


3 САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОД ВАГОНКУ

ширина полная 0,262 м
ширина рабочая 0,240 м



4 САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОД ВАГОНКУ С ВОЛНОЙ

ширина полная 0,262 м
ширина рабочая 0,240 м



5 СОФИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОД ВАГОНКУ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

ширина полная 0,262 м
ширина рабочая 0,240 м

